

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: T (T14) US 38

Sesso:

Età:

Calvario	
1 Lunghezza massima	173
5 Distanza nasion-basion	100
8 Larghezza massima	139
9 Diametro frontale minimo	90
10 Diametro frontale massimo	110
17 Altezza basion-bregma	128
19(3) Distanza porion-bregma	dx : 122 sn : 122
20 Altezza porion-bregma	105,4
19(4) Distanza porion-porion	123
26 Arco nasion-bregma	110
29 Corda nasion-bregma	98
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	89
44(a) Corda naso-malare	86
44(1) Arco naso-malare	100
45 Larghezza massima della faccia	126
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	62
51 Larghezza orbitaria	32/31
52 Altezza orbitaria	33/34
54 Larghezza nasale	26
55 Altezza nasale	54
60 Lunghezza arcata alveolare	50
61 Larghezza arcata alveolare	42
62 Lunghezza palato	39
63 Larghezza palato	30
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	
67 Distanza fori mentonieri	
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	
69(1) Altezza al foro mentoniero	
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	80,3 brachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	73,9 ortocranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	92 metriocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	60,9 ortocranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	75,8 tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	81,8 med. diverg.
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	64,7 stenometopico
40/5 I. GNATICO	89 ortognato
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	116
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	103/109 ipsiconco
54/55 INDICE NASALE	48,1 mesorrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	84 dolicouranico
63/62 I.PALATALE	76,9 leptostafilino

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	a	a
norma laterale	forma base della mandibola		
	posizione forame mentoniero		
	sviluppo spina nasale	4	
	forma dorso nasale	2	
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	curva	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	rotondo	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	conv. ant.	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla gabella	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	3	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m. concavo	m. concavo

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	p	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	p	p
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	p	
	foro mastoideo extrasutturale	p	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	p	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	a	
	tubercolo precondiloideo	p	
	forame di Husckhe	a	
	forame ovale incompleto	*	
	forame spinoso aperto	p	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. Completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		
esostosi a livello dell'inion	a	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 30**

Sesso:

Età:

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
Scapola	superficie articolare acromion		
	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
Omero	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		
	6. diametro minimo metà diafisi		
	7. circonferenza minima		
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
esostosi epicondilo mediale			
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		230
	2. lunghezza fisiologica		206

	3. circonferenza minima		39
	13. diametro trasversale superiore		16
	14. diametro dorso-volare superiore		20
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		80 eurolenico
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		p
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		41
	15(1) altezza sciatica		55
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		134
	solco sul fondo dell'acetabolo		a
	facette articolari accessorie		a
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	facetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima	351	349
	2. lunghezza fisiologica	329	329
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	29	29

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	26	24
	10b. circonferenza minima	74	79
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	M
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono	p	
	facetta sul collo	C	
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	
	tubercolo peroneale	p	
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	
	sperone calcaneare	p	
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 31**

Sesso:

Età:

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico		
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	IV	
	posizione forame mentoniero	P2	
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica		
	clinocefalia		
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	rotondo	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari		
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali		
	osso bregmatico		
	fori obelici	p	p
norma laterale	osso epipterico		
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	p	p
	osso epactale	a	
	osso asterico		a
	linea nucale suprema	p	
	foro mastoideo extrasutturale		a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica		
	forame sopraorbit. Completo		
	forame frontale		
	forame infraorb. accessorio		
	forame zigomatico		

	forame etmoidale anteriore extrasatur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	p	
esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare		

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	-	-	(-)	+CD	+Cm/v	+Cd	(-	(-	+Cd	+Cm	+	+CD	-	-A	-A
))							

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		

	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi	25	21
	6. diametro minimo metà diafisi	19	18
	7. circonferenza minima	66	62
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	76 platibrachia	85 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	evidente	evidente
	tuberosità deltoidea	g. r.	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		

	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		
	10b. circonferenza minima		
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		
	faccette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	faccetta sul collo		
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		

Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 33**

Sesso:

Età:

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
Scapola	superficie articolare acromion		
	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
Omero	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		
	6. diametro minimo metà diafisi		
	7. circonferenza minima		
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
esostosi epicondilo mediale			
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima	254	
	2. lunghezza fisiologica	230	

	3. circonferenza minima	40	
	13. diametro trasversale superiore	25	
	14. diametro dorso-volare superiore	31	
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	80,6 eurolenia	
	entesofiti sommità olecrano	p	
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	484	482
	2. lunghezza fisiologica	483	481
	6. diametro sagittale	30	29
	7. diametro trasversale	29	29
	9. diametro trasversale superiore	33	33
	10. diametro sagittale superiore	27	28
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	103 p. debole	100 p. debole
	10/9 indice merico	81,8 platimeria	84,8 platimeria
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	l. r.	l. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	facetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	a	a
	fossa di Allen	p	p
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	m. lieve	m. lieve
Rotula	intacco del vasto	a	
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	39	38

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	28	27
	10b. circonferenza minima	81	79
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	71,7 euricnemia	71 euricnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima	40	
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	a	a
Astragalo	osso trigono	p	p
	facetta sul collo	C	C
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	a	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	a	a
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 35**

Sesso:

Età: **20-35**

Calvario	
1 Lunghezza massima	
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	
9 Diametro frontale minimo	
10 Diametro frontale massimo	
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	
29 Corda nasion-bregma	
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	123
66 Larghezza bigoniaca	103
67 Distanza fori mentonieri	48
68 Profondità del corpo	80
69 Altezza alla sinfisi	34
69(1) Altezza al foro mentoniero	32/33
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	10/11

70 Altezza gonion-condilo	76
79 Inclinazione del ramo	106°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I.PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
0	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.X	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Usura: mandibola D-E: 20-30 anni;mascella D-E-F: 20-35 anni

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: T 39

Sesso:

Età: 18-22

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola		
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale	2	
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla glabella	
	forma ossa nasali	5	
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico		
	osso ad intacco parietale		
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	p	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. Completo	a	
	forame frontale	a	
	forame infraorb. accessorio		
	forame zigomatico		

	forame etmoidale anteriore extrasutur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		
esostosi a livello dell'inion	a	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare		

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	...	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	...	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.X	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.X	CD = carie destruyente

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		

	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		320
	2. lunghezza totale		316
	5. diametro massimo metà diafisi	21	24
	6. diametro minimo metà diafisi	19	20
	7. circonferenza minima	61	70
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	90,4 euribrachia	83,3 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	p	a
	processo sopracondiloideo	a	p*
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	lieve	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale		a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		

	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	38	35
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	29	27
	10b. circonferenza minima	84	84
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	76,3 euricnemia	77,1 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale		M
Fibula	1. lunghezza massima		363
	4a. circonferenza minima		46
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		p
	faccetta sul collo		C
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		a
	esostosi inserzione tendine di Achille		a
	sperone calcaneare		a

Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 41**

Sesso:

Età: **20 ca.**

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
(-)	(-)	(-)			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)						(-)
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
	(-)	(-)	(-)	(-)							(-)	(-)	(-)	(-)	

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi	27	24

	6. diametro minimo metà diafisi	25	22
	7. circonferenza minima	78	70
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	92,5 euribrachia	91,6 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica		a
	processo sopracondiloideo		a
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		m. g./m. r.
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		p
	esostosi epicondilo mediale		a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		24
	14. diametro dorso-volare superiore		20
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		120 ipereurolenia
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		a
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		

	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	$(6+7)/2$ indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		
	10b. circonferenza minima		
	$10b/1$ indice di robustezza		
	$9a/8a$ indice cnemico		
	faccette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	$4a/1$ indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	faccetta sul collo		
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		

	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 41**

Sesso:

Età: **20 ca.**

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi	27	24
	6. diametro minimo metà diafisi	25	22
	7. circonferenza minima	78	70
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	92,5 euribrachia	91,6 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica		a
	processo sopracondiloideo		a
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		m. g./m. r.
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		p
esostosi epicondilo mediale		a	
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		

	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		24
	14. diametro dorso-volare superiore		20
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		120 ipereurolenia
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		a
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	facetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		
	10b. circonferenza minima		
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		
	facette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	facetta sul collo		
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 43**

Sesso:

Età:

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		300
	2. lunghezza totale		294
	5. diametro massimo metà diafisi		23
	6. diametro minimo metà diafisi		17
	7. circonferenza minima		64
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		73,9 platibrachia
	apertura setto fossa olecranica		a
	processo sopracondiloideo		a
	doccia bicipitale		evidente
	tuberosità deltoidea		l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore		a
	curvatura diafisi terzo inferiore		p
	esostosi epicondilo mediale		a
	Radio	1. lunghezza massima	
2. lunghezza fisiologica			
3. circonferenza minima			43
3/1 indice di robustezza			
3/2 indice di spessore			
entesofiti sulla tuberosità deltoidea			a
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		

	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		15
	14. diametro dorso-volare superiore		25
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		60 platolenia
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		a*osteocondrite
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale	26	26
	7. diametro trasversale	26	27
	9. diametro trasversale superiore	33	
	10. diametro sagittale superiore	26	
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	100 p. debole	96,2 p. nullo
	10/9 indice merico	78,7	
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	facetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea	lieve	lieve
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutrizio		

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		
	10b. circonferenza minima	79	75
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	facetta sul collo	C	
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	a	
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare	p	
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 47**

Sesso:

Età:

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		316
	2. lunghezza totale		314
	5. diametro massimo metà diafisi	24	
	6. diametro minimo metà diafisi	21	
	7. circonferenza minima	65	63
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	87,5 euribrachia	
	apertura setto fossa olecranica		a
	processo sopracondiloideo		p
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
esostosi epicondilo mediale		p	
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		27
	7. diametro trasversale		25
	9. diametro trasversale superiore		30
	10. diametro sagittale superiore		25
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		108 p. debole
	10/9 indice merico		83 platimeria
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		evidente
	curvatura diafisi		rettilineo
	facetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		p
	linea poplitea		g. r.
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		369
	2. lunghezza fisiologica		350

	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		34
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		23
	10b. circonferenza minima		73
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		67,6 mesocnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		344
	4a. circonferenza minima		35
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	facetta sul collo		
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		171,6
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 48**

Sesso:

Età:

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi	22	
	6. diametro minimo metà diafisi	16	
	7. circonferenza minima	65	
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	72,7 platibrachia	
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
	esostosi epicondilo mediale		
	Radio	1. lunghezza massima	
2. lunghezza fisiologica			
3. circonferenza minima			
3/1 indice di robustezza			
3/2 indice di spessore			
entesofiti sulla tuberosità deltoidea			
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		

	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale	33	31
	7. diametro trasversale	28	27
	9. diametro trasversale superiore		35
	10. diametro sagittale superiore		27
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	117 p. medio	114 p. medio
	10/9 indice merico		77,1 platimeria
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	facetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		33

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		23
	10b. circonferenza minima		73
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		69,6 mesocnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	facetta sul collo		
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 51**

Sesso:

Età: **20-30**

Calvario	
1 Lunghezza massima	177
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	131
9 Diametro frontale minimo	90
10 Diametro frontale massimo	105
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	126
29 Corda nasion-bregma	105
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	55
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	45
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	86
67 Distanza fori mentonieri	43
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	23
69(1) Altezza al foro mentoniero	28/23
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	10/10

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	74 doliocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	85,7 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	68,7 metriometopico
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I. PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...(-)	...(-)	...(-)	...(-)	...(-)	...(-)	...	+	+	+	+	+	+	+
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.X	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto. 2-3 anni molto grave	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	ovoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	III	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m. concavo	

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	p	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	p	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		
esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno		
toro palatino		
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi	22	
	6. diametro minimo metà diafisi	20	
	7. circonferenza minima	72	
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	90,9 euribrachia	
	apertura setto fossa olecranica	a	
	processo sopracondiloideo	a	
	doccia bicipitale	lieve*	
	tuberosità deltoidea	lieve*	
	curvatura diafisi terzo superiore	a	
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	
	esostosi epicondilo mediale	pp*osteomielite traumatica	
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		

	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		

Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		
	10b. circonferenza minima		
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		
	facette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso erigono		
	facetta sul collo		
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 72**

Sesso:

Età:

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
	(-)		(-)		+CDg	+	(-)	+	+	+		(-)		(-)CD	
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	-			(-)	(-)		(-)		(-)		+CDg	-	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto. 2-4 anni grave	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico		
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola		
	posizione forame mentoniero		
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica		
	clinocefalia		
	andamento regione obelica		
	batrocefalia		
	andamento squama occipitale	rotondo	
norma posteriore	forma contorno cranico		
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali		

	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframolare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali		
	osso bregmatico		
	fori obelici		
norma laterale	osso epipterico		
	osso ad intacco parietale		
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea		
	osso epactale		
	osso asterico		
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale		
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	p	p
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio		
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		
esostosi a livello dell'inion	a	
toro del canale auditivo esterno		
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 76**

Sesso:

Età: **20-24**

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
(-)	+	+	+	+	+	(- ...(-	...(-(-	...(-(-	...(-	...(-	...(-)
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
(-)	+	+	+	+	+	+	...(-)	+	+	+	+	+	(-)

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico		
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola		
	posizione forame mentoniero	P1	P1
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale	3	
	andamento volta cranica	saliente	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	rotondo	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla gabella	
	forma ossa nasali	1	

	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframolare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico		a
	osso ad intacco parietale		a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	p* osso extrasuturale di forma losangica (5,2x2,7)	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	p	
	foro mastoideo extrasuturale		p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	a
	forame etmoidale anteriore extrasatur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		
esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno		a
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare		

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		

	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	338	
	2. lunghezza totale	333	
	5. diametro massimo metà diafisi	25	
	6. diametro minimo metà diafisi	20	
	7. circonferenza minima	72	
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	80 euribrachia	
	apertura setto fossa olecranica	a	
	processo sopracondiloideo	a	
	doccia bicipitale	evidente	
	tuberosità deltoidea	g. r.	
	curvatura diafisi terzo superiore	p	
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	
	esostosi epicondilo mediale	a	
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	facchette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		

	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	451	
	2. lunghezza fisiologica	447	
	6. diametro sagittale	29	
	7. diametro trasversale	28	
	9. diametro trasversale superiore	35	
	10. diametro sagittale superiore	33	
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	103 p. debole	
	10/9 indice merico	94,2 eurimerico	
	terzo trocantere	a	
	inserzione grande gluteo	evidente	
	curvatura diafisi	rettilineo	
	faccetta di Poirier	*artrosi testa femore	
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica	a	
	linea poplitea	l. r.	
Rotula	intacco del vasto	a	
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		
	10b. circonferenza minima		
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		
	faccette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso erigono		
	faccetta sul collo		
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		

	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero	174,5	
	radio		
	ulna		
	femore	168,7	
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	171,6 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 82**

Sesso:

Età:

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		
	6. diametro minimo metà diafisi		
	7. circonferenza minima		
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
	esostosi epicondilo mediale		
	Radio	1. lunghezza massima	
2. lunghezza fisiologica			
3. circonferenza minima			
3/1 indice di robustezza			
3/2 indice di spessore			
entesofiti sulla tuberosità deltoidea			
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		

	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale	31	31
	7. diametro trasversale	30	31
	9. diametro trasversale superiore	33	34
	10. diametro sagittale superiore	29	31
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo	evidente	
	curvatura diafisi		rettilineo
	facetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	lieve	lieve
Rotula	intacco del vasto		p
Tibia	1. lunghezza massima	389	393
	2. lunghezza fisiologica	365	370
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	39	

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	28	
	10b. circonferenza minima	92	92
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		
	facette bordo anteriore epifisi distale	M	mlt
Fibula	1. lunghezza massima		381
	4a. circonferenza minima		43
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	a	a
Astragalo	osso erigono		
	facetta sul collo	C	C
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 87**

Sesso:

Età:

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		
	6. diametro minimo metà diafisi		
	7. circonferenza minima		
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
	esostosi epicondilo mediale		
	Radio	1. lunghezza massima	
2. lunghezza fisiologica			
3. circonferenza minima			
3/1 indice di robustezza			
3/2 indice di spessore			
entesofiti sulla tuberosità deltoidea			
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		

	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		437
	2. lunghezza fisiologica		435
	6. diametro sagittale		30
	7. diametro trasversale		26
	9. diametro trasversale superiore	29	31
	10. diametro sagittale superiore	28	28
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		115 p. medio
	10/9 indice merico		90,3 eurimerico
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi		rettilineo
	facetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		p
	linea poplitea	g. r.*	g. r.*
Rotula	intacco del vasto		a
Tibia	1. lunghezza massima	346	347
	2. lunghezza fisiologica	326	328
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	32	32

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	25	26
	10b. circonferenza minima	81	84
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	78,1 eurimerico	81,2 eurimerico
	facette bordo anteriore epifisi distale		mlt
Fibula	1. lunghezza massima	338	334
	4a. circonferenza minima	38	39
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	p	p
Astragalo	osso erigono		
	facetta sul collo	C	
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	
	sperone calcaneare	p	
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		165,4
	tibia	165,8	166
	femore + tibia		
	fibula	162,3	161,2
	Statura media	164 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 89**

Sesso: ♂

Età:

Calvario	
1 Lunghezza massima	185
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	133
9 Diametro frontale minimo	91
10 Diametro frontale massimo	118
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	dx : 129 sn : 124
20 Altezza porion-bregma	113
19(4) Distanza porion-porion	111
26 Arco nasion-bregma	133
29 Corda nasion-bregma	114
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	
67 Distanza fori mentonieri	
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	
69(1) Altezza al foro mentoniero	
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	71,8 doliocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	61 ortocranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	84,9 metriocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	77,1 molto divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	68,4 metriometopico
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I.PALATALE	

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	ovoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola		
	posizione forame mentoniero		
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	curva	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	embolico	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	p
norma laterale	osso epipterico		
	osso ad intacco parietale		
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	p	
	foro mastoideo extrasutturale	p	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo		
	forame frontale		
	forame infraorb. accessorio		
	forame zigomatico		
	forame etmoidale anteriore extrasatur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		
esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare		

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		

	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		
	6. diametro minimo metà diafisi		
	7. circonferenza minima		
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
	esostosi epicondilo mediale		
Radio	1. lunghezza massima	230	238
	2. lunghezza fisiologica	220	225
	3. circonferenza minima	45	44
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	p
Ulna	1. lunghezza massima	257	261
	2. lunghezza fisiologica	224	226
	3. circonferenza minima	43	43
	13. diametro trasversale superiore	22	21
	14. diametro dorso-volare superiore	25	26
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	88 eurolenico	80,7 eurolenico
	entesofiti sommità olecrano	a	p
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		

	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto	p	
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	32	31
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	26	23
	10b. circonferenza minima	84	83
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	81,2 eurimerico	74,1 eurimerico
	faccette bordo anteriore epifisi distale	M	M
Fibula	1. lunghezza massima		364
	4a. circonferenza minima		43
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono	p	
	faccetta sul collo	C	
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero		
	radio		

	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 90**

Sesso:

Età:

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		
	6. diametro minimo metà diafisi		
	7. circonferenza minima		
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
	esostosi epicondilo mediale		
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale	27	
	7. diametro trasversale	24	
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	112,5 p. medio	
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	facchetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea	lieve	
Rotula	intacco del vasto	p	
Tibia	1. lunghezza massima	331	330
	2. lunghezza fisiologica	308	310

	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	30	29
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	23	22
	10b. circonferenza minima	68	68
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	76,6 euricnemico	75,8 euricnemico
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono	p	p
	facetta sul collo	C	C
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale		p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 91**

Sesso:

Età: >25

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
	(-) Cm	(-) Cd						(-	+Cd	+	+Cm	+Cd	+Cm	+	
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	+Cm	+Cd/mg	+	+	incl.	+	+	+		+	+	+	+Cdg	(-)	

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	*periostite acuta
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
Scapola	superficie articolare acromion		
	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
Omero	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
	1. lunghezza massima		321
	2. lunghezza totale		314
	5. diametro massimo metà diafisi		24

	6. diametro minimo metà diafisi	19
	7. circonferenza minima	67
	7/1 indice di robustezza	20,8
	6/5 indice diafisario	79,1 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a
	processo sopracondiloideo	a
	doccia bicipitale	g.
	tuberosità deltoidea	rugosa
	curvatura diafisi terzo superiore	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p
	esostosi epicondilo mediale	a
Radio	1. lunghezza massima	245
	2. lunghezza fisiologica	235
	3. circonferenza minima	50
	3/1 indice di robustezza	20,4
	3/2 indice di spessore	21,2
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a
Ulna	1. lunghezza massima	258
	2. lunghezza fisiologica	234
	3. circonferenza minima	39
	13. diametro trasversale superiore	23
	14. diametro dorso-volare superiore	33
	3/1 indice di robustezza	15,1
	3/2 indice di spessore	16,6
	13/14 indice olenico	69,6 platolenia
	entesofiti sommità olecrano	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	a
Sacro	facette articolari accessorie	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	
	15(1) altezza sciatica	
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	
	solco sul fondo dell'acetabolo	
	facette articolari accessorie	
Bacino	2. larghezza massima	
	5. larghezza antero-posteriore	
	23. diametro sagittale	
	24. diametro trasversale	
	23/24 indice di ingresso	
Femore	1. lunghezza massima	
	2. lunghezza fisiologica	

	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	$(6+7)/2$ indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		
	10b. circonferenza minima		
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		
	faccette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	faccetta sul collo		
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		

	fibula		
	Statura media		

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 96**

Sesso:

Età:

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		
	6. diametro minimo metà diafisi		
	7. circonferenza minima		
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
	esostosi epicondilo mediale		
	Radio	1. lunghezza massima	
2. lunghezza fisiologica			
3. circonferenza minima			
3/1 indice di robustezza			
3/2 indice di spessore			
entesofiti sulla tuberosità deltoidea			
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		

	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	facetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima	327	
	2. lunghezza fisiologica	308	307
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	30	29

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	22	22
	10b. circonferenza minima	70	69
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	73,3 eurcnemia	75,8 eurcnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	
Fibula	1. lunghezza massima	313	313
	4a. circonferenza minima	35	33
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	a	a
Astragalo	osso trigono		
	facetta sul collo		C
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata		p
	tubercolo peroneale		p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare		p
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media		