

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: T 2

Sesso: ♀

Età: 35-40

Calvario	
1 Lunghezza massima	/
5 Distanza nasion-basion	/
8 Larghezza massima	/
9 Diametro frontale minimo	/
10 Diametro frontale massimo	/
17 Altezza basion-bregma	/
19(3) Distanza porion-bregma	/
20 Altezza porion-bregma	/
19(4) Distanza porion-porion	/
26 Arco nasion-bregma	/
29 Corda nasion-bregma	/
38 Capacità cranica al porion	/
38 Capacità cranica al basion	/
40 Distanza basion-prostion	/
44(a) Corda naso-malare	/
44(1) Arco naso-malare	/
45 Larghezza massima della faccia	/
47 Altezza massima della faccia	/
48 Altezza superiore della faccia	/
51 Larghezza orbitaria	/
52 Altezza orbitaria	/
54 Larghezza nasale	/
55 Altezza nasale	/
60 Lunghezza arcata alveolare	/
61 Larghezza arcata alveolare	/
62 Lunghezza palato	/
63 Larghezza palato	/
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	/
66 Larghezza bigoniaca	/
67 Distanza fori mentonieri	/
68 Profondità del corpo	/
69 Altezza alla sinfisi	/
69(1) Altezza al foro mentoniero	/
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	/

70 Altezza gonion-condilo	/
79 Inclinazione del ramo	/
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	/
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	/
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	/
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	/
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	/
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	/
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	/
40/5 I. GNATICO	/
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	/
47/45 I. FACCIALE TOTALE	/
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	/
52/51 I. ORBITARIO	/
54/55 INDICE NASALE	/
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	/
63762 I.PALATALE	/

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico		
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola		
	posizione forame mentoniero		
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica		
	clinocefalia		
	andamento regione obelica		
	batrocefalia		
	andamento squama occipitale		
norma posteriore	forma contorno cranico		
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari		
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali		
	osso bregmatico		
	fori obelici		
norma laterale	osso epipterico		
	osso ad intacco parietale		
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea		
	osso epactale		
	osso asterico		
	linea nucale suprema		
	foro mastoideo extrasutturale		
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica		
	forame sopraorbit. completo		
	forame frontale		
	forame infraorb. accessorio		
	forame zigomatico		
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		
esostosi a livello dell'inion		
toro del canale auditivo esterno		
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare		

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi	21	
	6. diametro minimo metà diafisi	18	
	7. circonferenza minima	63	
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	87,5 euribrachia	
	apertura setto fossa olecranica	a	
	processo sopracondiloideo	a	
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea	g. r.	
	curvatura diafisi terzo superiore	p	
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	
	esostosi epicondilo mediale	a	
Radio	1. lunghezza massima	228	
	2. lunghezza fisiologica	218	
	3. circonferenza minima	45	
	3/1 indice di robustezza		

	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	
Ulna	1. lunghezza massima	240	
	2. lunghezza fisiologica	214	
	3. circonferenza minima	39	
	13. diametro trasversale superiore	19	
	14. diametro dorso-volare superiore	25	
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	76 platolenia	
	entesofiti sommità olecrano	a	
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	34	
	15(1) altezza sciatica	46	
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo	p	
	facette articolari accessorie	p	
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	434	
	2. lunghezza fisiologica	433	
	6. diametro sagittale	31	
	7. diametro trasversale	26	
	9. diametro trasversale superiore	33	
	10. diametro sagittale superiore	27	
	(6+7)/2 indice di robustezza	13,1	
	6/7 indice pilastrico	119,2 p. medio	
	10/9 indice merico	81,8 platimerico	
	terzo trocantere	a	
	inserzione grande gluteo	evidente	
	curvatura diafisi	rettilineo	
	facetta di Poirier	a	
	placca sul collo	p	
	fossa di Allen	a	
	esostosi fossa trocanterica	p	
	linea poplitea	g. r.	

Rotula	intacco del vasto	p	
Tibia	1. lunghezza massima	370	
	2. lunghezza fisiologica	349	
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	34	
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	24	
	10b. circonferenza minima	73	
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	70,5 eurcnemia	
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	
Fibula	1. lunghezza massima	365	
	4a. circonferenza minima	44	
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	p	
Astragalo	osso trigono	p	
	facetta sul collo	C	
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	
	tubercolo peroneale	p	
	esostosi inserzione tendine di Achille	a	
	sperone calcaneare	a	
Statura	omero		
	radio	163	
	ulna	160	
	femore	161,2	
	tibia	168	
	femore + tibia	164,9	
	fibula	166	
	Statura media	164,3 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 6**

Sesso: ♀

Età: **45-50**

Calvario	
1 Lunghezza massima	175
5 Distanza nasion-basion	102
8 Larghezza massima	133
9 Diametro frontale minimo	102
10 Diametro frontale massimo	121
17 Altezza basion-bregma	141
19(3) Distanza porion-bregma	130/134
20 Altezza porion-bregma	120,8
19(4) Distanza porion-porion	116
26 Arco nasion-bregma	127
29 Corda nasion-bregma	112
38 Capacità cranica al porion	1350
38 Capacità cranica al basion	1323
40 Distanza basion-prostion	99
44(a) Corda naso-malare	38
44(1) Arco naso-malare	40
45 Larghezza massima della faccia	129
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	62
51 Larghezza orbitaria	37/38
52 Altezza orbitaria	31/32
54 Larghezza nasale	27
55 Altezza nasale	50
60 Lunghezza arcata alveolare	48
61 Larghezza arcata alveolare	60
62 Lunghezza palato	44
63 Larghezza palato	35
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	/
66 Larghezza bigoniaca	/
67 Distanza fori mentonieri	/
68 Profondità del corpo	/
69 Altezza alla sinfisi	/
69(1) Altezza al foro mentoniero	/
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	/

70 Altezza gonion-condilo	/
79 Inclinazione del ramo	/
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	76 mesocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	80,5 ipsicranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	106 acrocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	69 ipsicranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	90,8 acrocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	84,2 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	76,6 eurimetopico
40/5 I. GNATICO	97 ortognato
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	105
47/45 I. FACCIALE TOTALE	/
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	48 euriemo
52/51 I. ORBITARIO	83/84,2 mesoconco
54/55 INDICE NASALE	54 camerrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	125 brachiuranico
63/62 I. PALATALE	79,5 leptostafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
(-)	+	- A	+	+ Cmg	+	+	+	(-)	(-)	+ CDg	- g	+	- g	- A	- A
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	p	p
norma laterale	forma base della mandibola		
	posizione forame mentoniero		
	sviluppo spina nasale	2	
	forma dorso nasale	2	
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica		
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	piana	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	ipsiloide	
	andamento sutura palatina	conv. anteriore	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla glabella	
	forma ossa nasali	4	
	forma apertura piriforme	3	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	lineare	lineare

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	p	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	p	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	p	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	a	
	tubercolo precondiloideo	p	
	forame di Husckhe	p	
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto	p	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.	p	p
	forame etmoidale posteriore	p	p

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		
esostosi a livello dell'inion		
toro del canale auditivo esterno		
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare		

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	140	137
	6. circonferenza mediana	37	33
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect	a	a
	inserzione del gran pettorale	p	a
	doccia del succlavio	p	a
	superficie articolare acromion	p	p
Scapola	profilo cavità glenoidea	piriforme	piriforme
	forma incisura coracoidea	3	3
	solco circonflesso	a	a
	faccetta articolare per clavicola	p	p
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale	p	p
Omero	1. lunghezza massima	306	302
	2. lunghezza totale	304	298
	5. diametro massimo metà diafisi	22	21
	6. diametro minimo metà diafisi	18	17
	7. circonferenza minima	66	64
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	81,8 euribrachia	80,9 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	evidente	evidente
	tuberosità deltoidea	g. r.	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		216
	2. lunghezza fisiologica		208
	3. circonferenza minima	44	42
	3/1 indice di robustezza		

	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima	240	234
	2. lunghezza fisiologica	204	210
	3. circonferenza minima	40	36
	13. diametro trasversale superiore	19	17
	14. diametro dorso-volare superiore	24	26
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	79,1 platolenia	65,3 platolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie	p	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	39	37
	15(1) altezza sciatica	45	41
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	115	110
	solco sul fondo dell'acetabolo	p	
	faccette articolari accessorie	p	p
Bacino	2. larghezza massima	275	
	5. larghezza antero-posteriore	234	
	23. diametro sagittale	110	
	24. diametro trasversale	137	
	23/24 indice di ingresso	80,2	
Femore	1. lunghezza massima	426	
	2. lunghezza fisiologica	420	
	6. diametro sagittale	30	30
	7. diametro trasversale	26	26
	9. diametro trasversale superiore	32	30
	10. diametro sagittale superiore	28	28
	(6+7)/2 indice di robustezza	13,3	
	6/7 indice pilastrico	115 p. medio	115 p. medio
	10/9 indice merico	87,5 eurimerico	93,3 eurimerico
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	a	a
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	p	p
	linea poplitea	evidente	evidente

Rotula	intacco del vasto	p	
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	30	29
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	25	24
	10b. circonferenza minima	70	72
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	83,3 euricnemia	
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima	30	
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono	p	
	facetta sul collo	C	
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	
	tubercolo peroneale	p	
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	
	sperone calcaneare	a	
Statura	omero	160,7	159,4
	radio		157,3
	ulna	160,2	157,6
	femore	159,3	
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	159 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 15**

Sesso: ♀

Età: **18-20**

Calvario	
1 Lunghezza massima	
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	
9 Diametro frontale minimo	92
10 Diametro frontale massimo	115
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	128
29 Corda nasion-bregma	116
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	95
44(1) Arco naso-malare	109
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	115
48 Altezza superiore della faccia	68
51 Larghezza orbitaria	36/34
52 Altezza orbitaria	35/35
54 Larghezza nasale	31
55 Altezza nasale	53
60 Lunghezza arcata alveolare	55
61 Larghezza arcata alveolare	60
62 Lunghezza palato	40
63 Larghezza palato	34
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	/
66 Larghezza bigoniaca	101
67 Distanza fori mentonieri	46
68 Profondità del corpo	/
69 Altezza alla sinfisi	30
69(1) Altezza al foro mentoniero	30/30

69(3) Spessore min. al foro mentoniero	12/13
70 Altezza gonion-condilo	/
79 Inclinazione del ramo	/
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	80 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	114
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	83/84,2 mesoconco
54/55 INDICE NASALE	58,4 ipercamerrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	109 dolicoouranico
63762 I.PALATALE	85 brachistafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(-)
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto. 2-4 anni, lesioni acute, linee molto marcate.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico		
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	IV	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	2	
	forma dorso nasale	1	
	andamento volta cranica		
	clinocefalia		
	andamento regione obelica		
	batrocefalia		
	andamento squama occipitale		
norma posteriore	forma contorno cranico		
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla glabella	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	3	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m. conc.	m. conc.

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali		
	osso bregmatico		
	fori obelici		
norma laterale	osso epipterico		
	osso ad intacco parietale		
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea		
	osso epactale		
	osso asterico		
	linea nucale suprema		
	foro mastoideo extrasuturale		
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasatur.		a
	forame etmoidale posteriore		a

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		
esostosi a livello dell'inion		
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	328	328
	2. lunghezza totale	322	321
	5. diametro massimo metà diafisi	21	22
	6. diametro minimo metà diafisi	20	20
	7. circonferenza minima	63	63
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	92,5 euribrachia	90,9 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	lieve	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		223
	2. lunghezza fisiologica		214

	3. circonferenza minima	48	46
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	p
Ulna	1. lunghezza massima	252	247
	2. lunghezza fisiologica	220	217
	3. circonferenza minima	43	42
	13. diametro trasversale superiore	22	22
	14. diametro dorso-volare superiore	22	22
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	100 ipereurolenia	100 ipereurolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	a	a
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	33	
	15(1) altezza sciatica	52	
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie	a	
Bacino	2. larghezza massima	287	
	5. larghezza antero-posteriore	256	
	23. diametro sagittale	116	
	24. diametro trasversale	126	
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	443	445
	2. lunghezza fisiologica	440	440
	6. diametro sagittale	28	28
	7. diametro trasversale	29	29
	9. diametro trasversale superiore	32	34
	10. diametro sagittale superiore	30	29
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	96,5 p. nullo	96,5 p. nullo
	10/9 indice merico	93,7 eurimerico	85,5 eurimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	p	p
	fossa di Allen	a	a

	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	lieve	lieve
Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima	349	348
	2. lunghezza fisiologica	328	327
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	30	30
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	25	24
	10b. circonferenza minima	75	75
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	83,3 euricnemia	80 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima		341
	4a. circonferenza minima		38
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	a	a
Astragalo	osso trigono	a	a
	faccetta sul collo	C	C
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	a	a
	sperone calcaneare	p	p
Statura	omero	168,1	168,1
	radio		160,6
	ulna	165,3	163,2
	femore	163,5	164
	tibia	162,7	162,4
	femore + tibia	163,2	163,4
	fibula		159,5
	Statura media	163,6 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)Tomba: **T 24**

Sesso: ♀

Età: **25-35****ARTI SUPERIORE e INFERIORE.**

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea	piriforme	piriforme
	forma incisura coracoidea		2
	solco circonflesso	a	p
	facchetta articolare per clavicola	p	p
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale	a	a
Omero	1. lunghezza massima	288	288
	2. lunghezza totale	282	280
	5. diametro massimo metà diafisi	22	22
	6. diametro minimo metà diafisi	16	16
	7. circonferenza minima	59	59
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	72,7 platibrachia	72,7 platibrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	evidente	evidente
	tuberosità deltoidea	lieve	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
esostosi epicondilo mediale	a	a	
Radio	1. lunghezza massima	213	
	2. lunghezza fisiologica	202	
	3. circonferenza minima	44	43
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima	233	
	2. lunghezza fisiologica	210	

	3. circonferenza minima	35	
	13. diametro trasversale superiore	18	18
	14. diametro dorso-volare superiore	20	25
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	90 eurolenia	72 platibrachia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	a	a
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		27
	15(1) altezza sciatica		54
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		200
	solco sul fondo dell'acetabolo		a
	facette articolari accessorie		p
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	415	412
	2. lunghezza fisiologica	410	406
	6. diametro sagittale	25	25
	7. diametro trasversale	26	27
	9. diametro trasversale superiore	31	31
	10. diametro sagittale superiore	25	25
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	96,1 p. nullo	92,5 p. nullo
	10/9 indice merico	80,6 platimerico	80,6 platimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	facetta di Poirier	a	
	placca sul collo	p	a
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	evidente	evidente
Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima	342	343
	2. lunghezza fisiologica	320	322
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	30	31

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	23	22
	10b. circonferenza minima	74	72
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	76,6 eurcnemia	70,9 eurcnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima	330	332
	4a. circonferenza minima	35	35
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	a	a
Astragalo	osso trigono	p	p
	facetta sul collo	A	A
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	a	a
	tubercolo peroneale	a	a
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	a
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero	154,7	154,7
	radio	155,8	
	ulna	157,2	
	femore	156,6	155,8
	tibia	160,7	161
	femore + tibia	158,4	158,1
	fibula	156,3	156,8
	Statura media	157 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 27**

Sesso: ♀

Età: **35-40**

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	128	
	6. circonferenza mediana	34	
	6/1 indice di robustezza	26,5 robusta	
	notch-like defect	p	
	inserzione del gran pettorale	p	
	doccia del succlavio	p	
	superficie articolare acromion	p	
Scapola	profilo cavità glenoidea	piriforme	
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso	a	
	facetta articolare per clavicola	a	
	bordo rilevato facetta articol. acromiale	a	
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi	23	
	6. diametro minimo metà diafisi	17	
	7. circonferenza minima	63	
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	73,9 platibrachia	
	apertura setto fossa olecranica	a	
	processo sopracondiloideo	a	
	doccia bicipitale	lieve	
	tuberosità deltoidea	l. r.	
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	
	esostosi epicondilo mediale	p	
	Radio	1. lunghezza massima	222
2. lunghezza fisiologica		213	208
3. circonferenza minima		44	42
3/1 indice di robustezza			
3/2 indice di spessore			
entesofiti sulla tuberosità deltoidea		p	
Ulna	1. lunghezza massima		240
	2. lunghezza fisiologica	217	213

	3. circonferenza minima	34	34
	13. diametro trasversale superiore	17	16
	14. diametro dorso-volare superiore	20	19
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	85 eurolenia	84,2 eurolenia
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	46	34
	15(1) altezza sciatica	53	50
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie	p	
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	440	441
	2. lunghezza fisiologica	435	437
	6. diametro sagittale	26	25
	7. diametro trasversale	25	27
	9. diametro trasversale superiore	32	32
	10. diametro sagittale superiore	28	26
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	104 p. debole	92,5 p. nullo
	10/9 indice merico	87,5 eurimerico	81,2 platimerico
	terzo trocantere	a	
	inserzione grande gluteo	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	facetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	p	p
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	p	p
	linea poplitea	l. r.	l. r.
Rotula	intacco del vasto	p	
Tibia	1. lunghezza massima	352	347
	2. lunghezza fisiologica	331	326
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	29	28

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	25	23
	10b. circonferenza minima	71	70
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	86,2 eurcnemia	82,1 eurcnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale		M
Fibula	1. lunghezza massima	342	
	4a. circonferenza minima	35	
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	a	a
Astragalo	osso trigono	p	p
	facetta sul collo	C	C
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	a	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero		
	radio	160,1	157,7
	ulna		160,2
	femore	162,7	162,1
	tibia	163,2	162,7
	femore + tibia	159,8	
	fibula	156,3	156,8
	Statura media	161,5 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 28**

Sesso: ♀

Età: **50-60**

Calvario	
1 Lunghezza massima	171
5 Distanza nasion-basion	100
8 Larghezza massima	145
9 Diametro frontale minimo	100
10 Diametro frontale massimo	118
17 Altezza basion-bregma	132
19(3) Distanza porion-bregma	128/129
20 Altezza porion-bregma	110,85
19(4) Distanza porion-porion	130
26 Arco nasion-bregma	122
29 Corda nasion-bregma	107
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	95
44(a) Corda naso-malare	96
44(1) Arco naso-malare	115
45 Larghezza massima della faccia	132
47 Altezza massima della faccia	114
48 Altezza superiore della faccia	72
51 Larghezza orbitaria	38/37
52 Altezza orbitaria	36/36
54 Larghezza nasale	27
55 Altezza nasale	56
60 Lunghezza arcata alveolare	61
61 Larghezza arcata alveolare	60
62 Lunghezza palato	43
63 Larghezza palato	35
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	130
66 Larghezza bigoniaca	96
67 Distanza fori mentonieri	38
68 Profondità del corpo	81
69 Altezza alla sinfisi	30
69(1) Altezza al foro mentoniero	28/32
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	11/11

70 Altezza gonion-condilo	74
79 Inclinazione del ramo	113°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	84,7 brachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	77,1 ipsicranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	91 tapeinocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	64,8 ipsicranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	76,4 tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	84,7 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	68,9 metriometopico
40/5 I. GNATICO	95 ortognato
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	119,7
47/45 I. FACCIALE TOTALE	86,3 mesoprosopo
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	54,5 meseno
52/51 I. ORBITARIO	94,7/97,2 ipsiconco
54/55 INDICE NASALE	48,2 mesorrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	98,3 dolicoouranico
63/62 I.PALATALE	81,3 mesostafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	II	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
- Ag	-	- A	-	- g	+ CD	(-)	(-)	(-)	(-)	+ CDg	+	-	- A	-	+ CDg
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	II	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
-	-	-	+	+	+	+	+		+	+	(-)	-A	-A	-	-

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	a	a
norma laterale	forma base della mandibola	III	
	posizione forame mentoniero	P1	P1
	sviluppo spina nasale	4	
	forma dorso nasale	3	
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	curva	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	ipsiloide	
	andamento sutura palatina	conv. ant.	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla glabella	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	2	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m. conc.	m. conc.

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	p	p
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	a	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea	a	
	tubercolo precondiloideo	p	
	forame di Husckhe	a	
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto	p	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	p	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	p	p
esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	p	
toro mascellare	p	p
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	292	290
	2. lunghezza totale	286	285
	5. diametro massimo metà diafisi	22	22
	6. diametro minimo metà diafisi	19	18
	7. circonferenza minima	63	62
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	86,3 euribrachia	81,8 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	evidente	evidente
	tuberosità deltoidea	l. r.	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	227	223
	2. lunghezza fisiologica	219	214
	3. circonferenza minima	43	43
	3/1 indice di robustezza		

	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	p
Ulna	1. lunghezza massima	250	243
	2. lunghezza fisiologica	226	221
	3. circonferenza minima	35	38
	13. diametro trasversale superiore	20	19
	14. diametro dorso-volare superiore	25	24
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	80 eurolenia	79,1 platolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	403	402
	2. lunghezza fisiologica	400	401
	6. diametro sagittale	26	27
	7. diametro trasversale	27	27
	9. diametro trasversale superiore	33	35
	10. diametro sagittale superiore	26	26
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	96,2 p. nullo	100 p. debole
	10/9 indice merico	78,7 platimerico	74,2 iperplatimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	p	p
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	p	p
	linea poplitea	lieve	lieve

Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima	333	333
	2. lunghezza fisiologica	311	313
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	28	29
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	22	23
	10b. circonferenza minima	72	74
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	78,5 eurcnemia	79,3 eurcnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima	329	325
	4a. circonferenza minima	43	40
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono	p	
	facetta sul collo	C	
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	a	a
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	p	p
Statura	omero	156	155,4
	radio	162,5	160,6
	ulna	164,5	161,5
	femore	153,6	153,3
	tibia	158,1	158,1
	femore + tibia	155,5	155,3
	fibula	156	154,8
	Statura media	157,5 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 36**

Sesso: ♀

Età:

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		
	6. diametro minimo metà diafisi		
	7. circonferenza minima		
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
esostosi epicondilo mediale			
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	413	411
	2. lunghezza fisiologica	405	401
	6. diametro sagittale	25	25
	7. diametro trasversale	27	26
	9. diametro trasversale superiore	31	29
	10. diametro sagittale superiore	27	28
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastro	92,5 p. nullo	96,1 p. nullo
	10/9 indice merico	87 eurimerico	96,5 eurimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	m. g./m. r.	m. g./m. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	facetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	a	p
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	lieve	lieve
Rotula	intacco del vasto	p	
Tibia	1. lunghezza massima	328	322
	2. lunghezza fisiologica	307	304

	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	27	27
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	21	23
	10b. circonferenza minima	72	69
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	77,7 euricnemia	85,1 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	mlt	
Fibula	1. lunghezza massima		312
	4a. circonferenza minima		32
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	a	a
Astragalo	osso trigono	p	p
	faccetta sul collo	C	
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		a
	tubercolo peroneale	a	a
	esostosi inserzione tendine di Achille	a	a
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore	156,1	155,6
	tibia	156,6	154,9
	femore + tibia	156,1	155
	fibula		151
	Statura media	155 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 58**

Sesso: ♀

Età: **25-35**

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	323	
	2. lunghezza totale	317	
	5. diametro massimo metà diafisi	22	22
	6. diametro minimo metà diafisi	17	17
	7. circonferenza minima	64	63
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	77,2 euribrachia	77,2 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	l. r.	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	p	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima	45	45
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	p
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		

	3. circonferenza minima	33	
	13. diametro trasversale superiore	22	23
	14. diametro dorso-volare superiore	27	27
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	81,4 eurolenia	85,1 eurolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	a
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		467
	2. lunghezza fisiologica		465
	6. diametro sagittale	32	31
	7. diametro trasversale	29	28
	9. diametro trasversale superiore	37	32
	10. diametro sagittale superiore	27	28
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	110,3 p. medio	110,7 p. medio
	10/9 indice merico	72,9 iperplatimerico	87,5 eurimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	facetta di Poirier		a
	placca sul collo	p	p
	fossa di Allen		a
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	lieve	lieve
Rotula	intacco del vasto	p	
Tibia	1. lunghezza massima		385
	2. lunghezza fisiologica		364
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		35

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		26
	10b. circonferenza minima		78
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		74,2 euricnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale		mlt
Fibula	1. lunghezza massima	377	380
	4a. circonferenza minima	41	40
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	facetta sul collo		
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale	p	
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	
	sperone calcaneare	a	
Statura	omero	166,4	
	radio		
	ulna		
	femore		169,4
	tibia		173,1
	femore + tibia		171,6
	fibula	170	170,9
	Statura media	170 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 68**

Sesso: ♀

Età: **45-50**

Calvario	
1 Lunghezza massima	179
5 Distanza nasion-basion	100
8 Larghezza massima	130
9 Diametro frontale minimo	97
10 Diametro frontale massimo	118
17 Altezza basion-bregma	133
19(3) Distanza porion-bregma	/125
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	120
29 Corda nasion-bregma	106
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	1294
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	94
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	60
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	42
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigonica	111
67 Distanza fori mentonieri	46
68 Profondità del corpo	88
69 Altezza alla sinfisi	33
69(1) Altezza al foro mentoniero	24/24

69(3) Spessore min. al foro mentoniero	12/13
70 Altezza gonion-condilo	75
79 Inclinazione del ramo	111°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	72,6 doliocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	74,3 ortocranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	102 acrocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	82,2 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	74,6 eurimetopico
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I. PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	...	- A	+	+	+	(-)	(-)	(-)	+	(-)	(-)	+	- A	-A	-A
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
-	-	-	+	(-)	-g	(-)	+	+	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	ovoide	
	zighia		a
norma laterale	forma base della mandibola	III	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	curva	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	rotondo	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	conv. post.	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla glabella	
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	p	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	p	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	a	
	tubercolo precondiloideo	p	
	forame di Husckhe	a	
	forame ovale incompleto	a	
	forame spinoso aperto	a	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	p	p
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio		
	forame zigomatico	a	a
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		a
esostosi a livello dell'inion	a	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	155	
	6. circonferenza mediana	36	38
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect	a	p
	inserzione del gran pettorale	p	p
	doccia del succlavio	a	p
	superficie articolare acromion	p	
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso	p	
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi	23	24
	6. diametro minimo metà diafisi	18	18
	7. circonferenza minima	67	66
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	78,2 euribrachia	75 platibrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	262	263
	2. lunghezza fisiologica	252	250
	3. circonferenza minima	47	48

	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	p
Ulna	1. lunghezza massima	283	282
	2. lunghezza fisiologica	255	254
	3. circonferenza minima	40	40
	13. diametro trasversale superiore	20	20
	14. diametro dorso-volare superiore	27	31
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	74 platolenia	64,5 platolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie	p	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie	p	p
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	484	
	2. lunghezza fisiologica	482	
	6. diametro sagittale	29	
	7. diametro trasversale	27	
	9. diametro trasversale superiore	35	
	10. diametro sagittale superiore	29	
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	107 p. debole	
	10/9 indice merico	82,8 platimerico	
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	
	faccetta di Poirier	a	
	placca sul collo	p	
	fossa di Allen	a	
	esostosi fossa trocanterica	p	p

	linea poplitea	g. r.	
Rotula	intacco del vasto	bipartita	p
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	34	37
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	23	26
	10b. circonferenza minima		83
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	67,6 mesocnemia	70,2 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono	p	p
	faccetta sul collo	C	
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	p	
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	p	p
Statura	omero		
	radio	178	178,4
	ulna	178,7	178,3
	femore	173,6	
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	178 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 69s.4**

Sesso: ♀

Età: **30-40**

Calvario	
1 Lunghezza massima	182
5 Distanza nasion-basion	90
8 Larghezza massima	145
9 Diametro frontale minimo	97
10 Diametro frontale massimo	126
17 Altezza basion-bregma	130
19(3) Distanza porion-bregma	131/130
20 Altezza porion-bregma	115,06
19(4) Distanza porion-porion	121
26 Arco nasion-bregma	140
29 Corda nasion-bregma	120
38 Capacità cranica al porion	1435
38 Capacità cranica al basion	1347
40 Distanza basion-prostion	73
44(a) Corda naso-malare	42
44(1) Arco naso-malare	53
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	121
48 Altezza superiore della faccia	66
51 Larghezza orbitaria	40/40
52 Altezza orbitaria	32/32
54 Larghezza nasale	25
55 Altezza nasale	53
60 Lunghezza arcata alveolare	52
61 Larghezza arcata alveolare	57
62 Lunghezza palato	38
63 Larghezza palato	34
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	
67 Distanza fori mentonieri	42
68 Profondità del corpo	77
69 Altezza alla sinfisi	28
69(1) Altezza al foro mentoniero	30/31
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	11/11

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	79,6 mesocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	71,4 ortocranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	89,6 tapeinocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	63 ipsicranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	79,3 tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	76,9 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	66,8 metriometopico
40/5 I. GNATICO	81 ortognato
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	126
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	80/80 mesoconco
54/55 INDICE NASALE	47 mesorrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	109 dolicoeuranico
63/62 I. PALATALE	89,4 brachistafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	-	+ Cd	+	+ Cm	+	+	+	+ Cd	+ Cm	(-)	+	+	+	+clt.	+CD
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+Cv

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.X	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	II	
	posizione forame mentoniero	P1	P2
	sviluppo spina nasale	3	
	forma dorso nasale	2	
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	curva	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	rotondo	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa	
norma inferiore	forma arcata alveolare	ipsiloide	
	andamento sutura palatina	rettilinea	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	4	
	forma apertura piriforme	2	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m.conv.	m.conv.

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	p	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	p	
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	p	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	p	
	tubercolo precondiloideo	a	
	forame di Husckhe	a	
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto	p	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	a	
esostosi a livello dell'inion	a	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	142	135
	6. circonferenza mediana	36	31
	6/1 indice di robustezza	25,3	22,9
	notch-like defect	pp	p
	inserzione del gran pettorale	lieve	lieve
	doccia del succlavio	lieve	lieve
	superficie articolare acromion	p	p
Scapola	profilo cavità glenoidea	piriforme	piriforme
	forma incisura coracoidea	2	2
	solco circonflesso		a
	faccetta articolare per clavicola	pp	p
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale	p	a
Omero	1. lunghezza massima	314	316
	2. lunghezza totale	308	309
	5. diametro massimo metà diafisi	22	20
	6. diametro minimo metà diafisi	18	16
	7. circonferenza minima	61	57
	7/1 indice di robustezza	19,4	18
	6/5 indice diafisario	81,8 euribrachia	80 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	lieve	lieve
	curvatura diafisi terzo superiore	rett.	rett.
	curvatura diafisi terzo inferiore	conc.	conc.
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima	45	41
	3/1 indice di robustezza		

	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore	19	20
	14. diametro dorso-volare superiore	25	29
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	76 platolenia	67 platolenia
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie	p	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	33	34
	15(1) altezza sciatica	43	42
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	130	123
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	faccette articolari accessorie	p	p
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	436	428
	2. lunghezza fisiologica	432	426
	6. diametro sagittale	26	26
	7. diametro trasversale	26	28
	9. diametro trasversale superiore	33	34
	10. diametro sagittale superiore	28	27
	(6+7)/2 indice di robustezza	12	12.6
	6/7 indice pilastrico	100 p. debole	92,8 p. nullo
	10/9 indice merico	84,8 platimerico	79,4 platimerico
	terzo trocantere	p	p
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi	ortomorfo	ortomorfo
	faccetta di Poirier	p	p
	placca sul collo	a	a
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	p	p
	linea poplitea	lieve	lieve

Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima	349	350
	2. lunghezza fisiologica	328	335
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	34	32
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	24	22
	10b. circonferenza minima	71	72
	10b/1 indice di robustezza	20,3	20,5
	9a/8a indice cnemico	70,5 euricnemia	68,7 mesocnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima	341	
	4a. circonferenza minima	42	
	4a/1 indice di robustezza	12,3	
	scanalature della diafisi	p	
Astragalo	osso trigono	p	p
	facetta sul collo	C	C
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero	163,4	164,1
	radio		
	ulna		
	femore	161	159,8
	tibia	156	158,6
	femore + tibia	162,3	161,3
	fibula	159,5	
	Statura media	160,6 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 73**

Sesso: ♀

Età: **45-50**

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	310	
	2. lunghezza totale	306	
	5. diametro massimo metà diafisi	20	
	6. diametro minimo metà diafisi	16	
	7. circonferenza minima	60	
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
	esostosi epicondilo mediale		
	Radio	1. lunghezza massima	
2. lunghezza fisiologica			
3. circonferenza minima			
3/1 indice di robustezza			
3/2 indice di spessore			
entesofiti sulla tuberosità deltoidea			
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		

	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	37	
	15(1) altezza sciatica	52	
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	140,5	
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	facetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima	337	
	2. lunghezza fisiologica	320	
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	32	

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	23	
	10b. circonferenza minima	83	
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	71,8 euricnemia	
	facette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	facetta sul collo		
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero	162,1	
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia	159,2	
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	160,6 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 74**

Sesso: ♀

Età: **50-60**

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		21
	6. diametro minimo metà diafisi		17
	7. circonferenza minima		59
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		a
	processo sopracondiloideo		a
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		evidente
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		p
	esostosi epicondilo mediale		a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		40
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		

	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		p
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		a
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	facette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		27
	7. diametro trasversale		26
	9. diametro trasversale superiore		29
	10. diametro sagittale superiore		24
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		103 p. debole
	10/9 indice merico		82,7 platimerico
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		m. g./m. r.
	curvatura diafisi		rettilineo
	facetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		lieve
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		329
	2. lunghezza fisiologica		307
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		31

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		23
	10b. circonferenza minima		71
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		74,1 eurcnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale		mlt
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		p
Astragalo	osso trigono		a
	facetta sul collo		C
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata		a
	tubercolo peroneale		p
	esostosi inserzione tendine di Achille		p
	sperone calcaneare		a
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		156,9
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	156,9 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 85**

Sesso: ♀

Età: **30-35**

Calvario	
1 Lunghezza massima	188
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	142
9 Diametro frontale minimo	97
10 Diametro frontale massimo	116
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	131/128
20 Altezza porion-bregma	115,3
19(4) Distanza porion-porion	118
26 Arco nasion-bregma	133
29 Corda nasion-bregma	113
38 Capacità cranica al porion	1450
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	92
44(1) Arco naso-malare	101
45 Larghezza massima della faccia	126
47 Altezza massima della faccia	117
48 Altezza superiore della faccia	63
51 Larghezza orbitaria	38/39
52 Altezza orbitaria	35/37
54 Larghezza nasale	30
55 Altezza nasale	54
60 Lunghezza arcata alveolare	53
61 Larghezza arcata alveolare	59
62 Lunghezza palato	42
63 Larghezza palato	36
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	120
66 Larghezza bigoniaca	96
67 Distanza fori mentonieri	47
68 Profondità del corpo	80
69 Altezza alla sinfisi	24
69(1) Altezza al foro mentoniero	23/25
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	10/11

70 Altezza gonion-condilo	71
79 Inclinazione del ramo	112°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	75,5 mesocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	61,3 ortocranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	81,1 metriocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	83,6 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	66,8 metriometopico
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	109
47/45 I. FACCIALE TOTALE	92,8 leptoprosopo
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	50 meseno
52/51 I. ORBITARIO	92,1/94,8 ipsiconco
54/55 INDICE NASALE	55,5 camerrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	111 mesouranico
63/62 I.PALATALE	85,7 brachistafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
	+CD	+Co	-	(-)	+	-	-	-	CD	+	-	+	+	+Co	
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
	+Cd	-	+	+	+Cm/d	+CDg	+	(-	-	(-	+Cm	+CDg	-	+	

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	a	a
norma laterale	forma base della mandibola	IV	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	3	
	forma dorso nasale	1	
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	conv. anter.	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla gabella	
	forma ossa nasali	4	
	forma apertura piriforme	3	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m.conv.	m.conv.

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	p
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	p	p
	linea nucale suprema	p	
	foro mastoideo extrasuturale	a	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasutur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	p	a
esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		305
	2. lunghezza totale		301
	5. diametro massimo metà diafisi	25	23
	6. diametro minimo metà diafisi	17	16
	7. circonferenza minima	64	63
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	68 platibrachia	69,5 platibrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	evidente	evidente
	tuberosità deltoidea	lieve	lieve/rugosa
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	216	
	2. lunghezza fisiologica	205	
	3. circonferenza minima	44	44
	3/1 indice di robustezza		

	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima	239	
	2. lunghezza fisiologica	213	
	3. circonferenza minima	37	37
	13. diametro trasversale superiore	16	17
	14. diametro dorso-volare superiore	23	20
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	69,5 platolenia	85 eurolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie	p	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	35	35
	15(1) altezza sciatica	48	49
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	137,1	140
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	faccette articolari accessorie	p	p
Bacino	2. larghezza massima	264	
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale	108	
	24. diametro trasversale	141	
	23/24 indice di ingresso	76,5	
Femore	1. lunghezza massima	449	449
	2. lunghezza fisiologica	442	445
	6. diametro sagittale	28	27
	7. diametro trasversale	27	25
	9. diametro trasversale superiore	32	32
	10. diametro sagittale superiore	27	26
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	108 p. debole	103 p. debole
	10/9 indice merico	81,2 platimerico	84,3 platimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	evidente/rugosa	evidente/rugosa
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	p	p
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	lieve	lieve

Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima		359
	2. lunghezza fisiologica		335
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	29	29
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	26	26
	10b. circonferenza minima	79	75
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	89,6 eurcnemia	89,6 eurcnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale		mlt
Fibula	1. lunghezza massima		348
	4a. circonferenza minima	42	43
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	a	a
Astragalo	osso trigono	p	p
	facetta sul collo	C	C
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata		p
	tubercolo peroneale	a	p
	esostosi inserzione tendine di Achille		p
	sperone calcaneare		p
Statura	omero		160,4
	radio	157,3	
	ulna	159,8	
	femore	165	165
	tibia		165,6
	femore + tibia		165,5
	fibula		161,5
	Statura media	162,5 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 95**

Sesso: ♀

Età: **20-30**

Calvario	
1 Lunghezza massima	163
5 Distanza nasion-basion	92
8 Larghezza massima	134
9 Diametro frontale minimo	92
10 Diametro frontale massimo	115
17 Altezza basion-bregma	123
19(3) Distanza porion-bregma	115/122
20 Altezza porion-bregma	101/108,9
19(4) Distanza porion-porion	110
26 Arco nasion-bregma	124
29 Corda nasion-bregma	106
38 Capacità cranica al porion	1123,6
38 Capacità cranica al basion	1231
40 Distanza basion-prostion	87
44(a) Corda naso-malare	35
44(1) Arco naso-malare	43
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	103
48 Altezza superiore della faccia	59
51 Larghezza orbitaria	35/36
52 Altezza orbitaria	36/35
54 Larghezza nasale	26
55 Altezza nasale	49
60 Lunghezza arcata alveolare	47
61 Larghezza arcata alveolare	56
62 Lunghezza palato	36
63 Larghezza palato	31
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	112
66 Larghezza bigoniaca	94
67 Distanza fori mentonieri	41
68 Profondità del corpo	88
69 Altezza alla sinfisi	24
69(1) Altezza al foro mentoniero	28/29
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	10/10

70 Altezza gonion-condilo	76
79 Inclinazione del ramo	106°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	82,2 brachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	75,4 ipsicranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	91,7 tapeinocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	61,9 ortocranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	81,2 metriocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	80 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	68,6 metriometopico
40/5 I. GNATICO	94,5 ortognato
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	122
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	92,1/94,8 ipsiconco
54/55 INDICE NASALE	53 camerrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	119 brachiuranico
63762 I.PALATALE	86 brachistafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
(-)	+	+CD	+	(-)	+CD	+	(-)	(-)	(-)	+	+CD	+CD	+	+	(-)
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	(-)	(-)	+	+	+CD	+clt	+	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia		p
norma laterale	forma base della mandibola	VI	
	posizione forame mentoniero	P2	P1
	sviluppo spina nasale	4	
	forma dorso nasale	3	
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	p	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	rettilineo	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	2	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m.conc.	molto conc.

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	p	p
norma laterale	osso epipterico		p
	osso ad intacco parietale		p
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	p	
	foro mastoideo extrasutturale	a	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	a	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	a	
	tubercolo precondiloideo	p	
	forame di Husckhe	a	
	forame ovale incompleto	a	
	forame spinoso aperto	a	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	p	p
	forame frontale	p	p
	forame infraorb. accessorio	p	p
	forame zigomatico	a	a
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	p	p
esostosi a livello dell'inion	a	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		
	6. diametro minimo metà diafisi		
	7. circonferenza minima		
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
	esostosi epicondilo mediale		
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		

	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		

Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima	368	364
	2. lunghezza fisiologica	343	345
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	32	29
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	24	25
	10b. circonferenza minima	73	69
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	75 euricnemia	86,2 euricnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	facetta sul collo		
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia	168,2	167,8
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	167,6 cm	