

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 3**

Sesso: ♂

Età: **30 – 40**

Calvario	
1 Lunghezza massima	178
5 Distanza nasion-basion	/
8 Larghezza massima	147
9 Diametro frontale minimo	117
10 Diametro frontale massimo	131
17 Altezza basion-bregma	/
19(3) Distanza porion-bregma	dx : 135 sn : 135
20 Altezza porion-bregma	116.6
19(4) Distanza porion-porion	136
26 Arco nasion-bregma	115
29 Corda nasion-bregma	103
38 Capacità cranica al porion	1467
38 Capacità cranica al basion	/
40 Distanza basion-prostion	/
44(a) Corda naso-malare	38
44(1) Arco naso-malare	45
45 Larghezza massima della faccia	146
47 Altezza massima della faccia	116
48 Altezza superiore della faccia	67
51 Larghezza orbitaria	39/40
52 Altezza orbitaria	34/35
54 Larghezza nasale	25
55 Altezza nasale	53
60 Lunghezza arcata alveolare	46
61 Larghezza arcata alveolare	56
62 Lunghezza palato	48
63 Larghezza palato	32
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	135
66 Larghezza bigoniaca	122
67 Distanza fori mentonieri	46
68 Profondità del corpo	81
69 Altezza alla sinfisi	30
69(1) Altezza al foro mentoniero	16/17
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	13/13

70 Altezza gonion-condilo	80
79 Inclinazione del ramo	110°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	82 Brachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	/
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	/
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	65 Ipsicranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	79 Tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	89 Mediam.diverg.
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	79 Eurimetopico
40/5 I. GNATICO	/
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	118
47/45 I. FACCIALE TOTALE	79 Ipereuriprosopo
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	45 Eurieno
52/51 I. ORBITARIO	87/87.5 Ipsiconco
54/55 INDICE NASALE	47 Mesorrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	121 Brachiuranico
63762 I.PALATALE	66 Leptostafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
-gA	-gA	+	+	+	+	+	+	(-)	(-)	+	+	+	+	+CDd	-gA
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo. X	o = oclusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	C	C
norma laterale	forma base della mandibola	IV	
	posizione forame mentoniero	P1	P2
	sviluppo spina nasale	5	
	forma dorso nasale	3	
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	rettilinea	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	2	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	concavo	m. concavo

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	p	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	p	p
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	p	p
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	p	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	/	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	/	
	tubercolo precondiloideo	/	
	forame di Husckhe	/	
	forame ovale incompleto	/	
	forame spinoso aperto	/	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	a	a
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.	/	/
	forame etmoidale posteriore	/	/

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	a	a

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	/	/
	6. circonferenza mediana	45	45
	6/1 indice di robustezza	/	/
	notch-like defect	/	/
	inserzione del gran pettorale	e	e
	doccia del succlavio	e	e
	superficie articolare acromion	x	x
Scapola	profilo cavità glenoidea	piriforme	piriforme
	forma incisura coracoidea	3	3
	solco circonflesso	a	p
	facchetta articolare per clavicola	x	x
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale	x	x
Omero	1. lunghezza massima	359	361
	2. lunghezza totale	354	355
	5. diametro massimo metà diafisi	26	25
	6. diametro minimo metà diafisi	21	20
	7. circonferenza minima	75	70
	7/1 indice di robustezza	20,8	19,3
	6/5 indice diafisario	80 euribrachia	80 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	profonda	lieve
	tuberosità deltoidea	l. r.	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	x	x
	curvatura diafisi terzo inferiore	x	x
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	272	/
	2. lunghezza fisiologica	260	/
	3. circonferenza minima	50	50
	3/1 indice di robustezza	18,3	/
	3/2 indice di spessore	19,2	/
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	p
Ulna	1. lunghezza massima	289	/

	2. lunghezza fisiologica	256	/
	3. circonferenza minima	45	42
	13. diametro trasversale superiore	25	27
	14. diametro dorso-volare superiore	31	33
	3/1 indice di robustezza	15,5	/
	3/2 indice di spessore	17,5	/
	13/14 indice olenico	80 eurolenico	81 eurolenico
	entesofiti sommità olecrano	/	p
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	a
Sacro	faccette articolari accessorie	/	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	46	41
	15(1) altezza sciatica	49	55
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	106	134
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	faccette articolari accessorie	p	a
Bacino	2. larghezza massima	/	
	5. larghezza antero-posteriore	/	
	23. diametro sagittale	/	
	24. diametro trasversale	/	
	23/24 indice di ingresso	/	
Femore	1. lunghezza massima	495	496
	2. lunghezza fisiologica	494	495
	6. diametro sagittale	36	35
	7. diametro trasversale	35	32
	9. diametro trasversale superiore	40	36
	10. diametro sagittale superiore	32	33
	(6+7)/2 indice di robustezza	14,3 forte	13,5 forte
	6/7 indice pilastrico	102 p. debole	109 p. debole
	10/9 indice merico	80 platimerico	91 eurimerico
	terzo trocantere	a	p
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi	campilomorfo	campilomorfo
	faccetta di Poirier	/	a
	placca sul collo	/	p
	fossa di Allen	a	/
	esostosi fossa trocanterica	p	p
	linea poplitea	r. r.	r. r.
Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima	425	425
	2. lunghezza fisiologica	401	402
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	42	39

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	33	30
	10b. circonferenza minima	21	20
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	78 euricnemia	76 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima	413	415
	4a. circonferenza minima	48	50
	4a/1 indice di robustezza	11,6	12
	scanalature della diafisi	l.	l.
Astragalo	osso erigono	p	p
	faccetta sul collo	D	D
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	p	p
Statura	omero	181	181
	radio	181,8	/
	ulna	180,9	/
	femore	179	179
	tibia	185	185
	femore + tibia	182	183
	fibula	182	183
	Statura media	181,8 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: T 5

Sesso: ♂

Età: 20 – 25

Calvario	
1 Lunghezza massima	/
5 Distanza nasion-basion	/
8 Larghezza massima	/
9 Diametro frontale minimo	/
10 Diametro frontale massimo	/
17 Altezza basion-bregma	/
19(3) Distanza porion-bregma	/
20 Altezza porion-bregma	/
19(4) Distanza porion-porion	/
26 Arco nasion-bregma	/
29 Corda nasion-bregma	/
38 Capacità cranica al porion	/
38 Capacità cranica al basion	/
40 Distanza basion-prostion	/
44(a) Corda naso-malare	/
44(1) Arco naso-malare	/
45 Larghezza massima della faccia	/
47 Altezza massima della faccia	/
48 Altezza superiore della faccia	/
51 Larghezza orbitaria	/
52 Altezza orbitaria	/
54 Larghezza nasale	/
55 Altezza nasale	/
60 Lunghezza arcata alveolare	/
61 Larghezza arcata alveolare	/
62 Lunghezza palato	/
63 Larghezza palato	/
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	/
66 Larghezza bigoniaca	/
67 Distanza fori mentonieri	/
68 Profondità del corpo	/
69 Altezza alla sinfisi	/
69(1) Altezza al foro mentoniero	/
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	/

70 Altezza gonion-condilo	/
79 Inclinazione del ramo	/
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	/
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	/
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	/
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	/
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	/
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	/
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	/
40/5 I. GNATICO	/
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	/
47/45 I. FACCIALE TOTALE	/
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	/
52/51 I. ORBITARIO	/
54/55 INDICE NASALE	/
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	/
63762 I.PALATALE	/

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	+	+	(-)	(-)	(-)C0
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
(-) Cm	+	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	+	+	-	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro. X	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto. 3 anni	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	/	
	zighia	/	/
norma laterale	forma base della mandibola	V	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	/	
	forma dorso nasale	/	
	andamento volta cranica	/	
	clinocefalia	/	
	andamento regione obelica	calcaneato	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	/	
	andamento sutura palatina	/	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	/	
	forma apertura piriforme	/	
	forma bordo inf. apertura piriforme	/	
	andamento margine inframalare	/	/

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	/	/
	osso bregmatico	/	
	fori obelici	p	a
norma laterale	osso epipterico	a	/
	osso ad intacco parietale	/	/
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	p	p
	osso epactale	a	
	osso asterico	p	/
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	/	/
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	/	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	/	
	tubercolo precondiloideo	/	
	forame di Husckhe	/	
	forame ovale incompleto	/	
	forame spinoso aperto	/	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	a	a
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.	/	/
	forame etmoidale posteriore	/	/

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	/	/

esostosi a livello dell'inion	pp	
toro del canale auditivo esterno	a	/
toro palatino	/	
toro mascellare	/	/
toro mandibolare	/	/

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	/	/
	6. circonferenza mediana	42	/
	6/1 indice di robustezza	/	/
	notch-like defect	/	/
	inserzione del gran pettorale	a	a
	doccia del succlavio	e	e
	superficie articolare acromion	x	x
Scapola	profilo cavità glenoidea	/	/
	forma incisura coracoidea	/	/
	solco circonflesso	p	/
	facchetta articolare per clavicola	x	/
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale	x	/
Omero	1. lunghezza massima	292	300
	2. lunghezza totale	291	297
	5. diametro massimo metà diafisi	24	23
	6. diametro minimo metà diafisi	21	20
	7. circonferenza minima	73	68
	7/1 indice di robustezza	25	/
	6/5 indice diafisario	87,5 euribrachia	86,9 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	x	x
	esostosi epicondilo mediale	p	p
Radio	1. lunghezza massima	/	/
	2. lunghezza fisiologica	/	/
	3. circonferenza minima	/	50
	3/1 indice di robustezza	7	/
	3/2 indice di spessore	/	/
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	/	a
Ulna	1. lunghezza massima	/	/

	2. lunghezza fisiologica	/	/
	3. circonferenza minima	/	/
	13. diametro trasversale superiore	/	23
	14. diametro dorso-volare superiore	/	31
	3/1 indice di robustezza	/	/
	3/2 indice di spessore	/	/
	13/14 indice olenico	/	74,1 platolenico
	entesofiti sommità olecrano	/	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	/	p
Sacro	faccette articolari accessorie	/	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	/	33
	15(1) altezza sciatica	/	/
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	/	/
	solco sul fondo dell'acetabolo	/	/
	faccette articolari accessorie	/	/
Bacino	2. larghezza massima	/	
	5. larghezza antero-posteriore	/	
	23. diametro sagittale	/	
	24. diametro trasversale	/	
	23/24 indice di ingresso	/	
Femore	1. lunghezza massima	/	413
	2. lunghezza fisiologica	/	410
	6. diametro sagittale	30	29
	7. diametro trasversale	28	27
	9. diametro trasversale superiore	/	34
	10. diametro sagittale superiore	/	26
	(6+7)/2 indice di robustezza	/	13,6 forte
	6/7 indice pilastrico	107 p. debole	107 p. debole
	10/9 indice merico	/	76,4 platimerico
	terzo trocantere	/	a
	inserzione grande gluteo	e. r.	e. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	/	a
	placca sul collo	/	a
	fossa di Allen	/	p
	esostosi fossa trocanterica	/	a
	linea poplitea	evidente	lieve
Rotula	intacco del vasto	p	/
Tibia	1. lunghezza massima	/	332
	2. lunghezza fisiologica	/	312
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	/	34

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	/	28
	10b. circonferenza minima	/	83
	10b/1 indice di robustezza	/	25
	9a/8a indice cnemico	/	82,3 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	/	mlt
Fibula	1. lunghezza massima	322	323
	4a. circonferenza minima	44	40
	4a/1 indice di robustezza	13,6	12,3
	scanalature della diafisi	a	a
Astragalo	osso erigono	a	a
	faccetta sul collo	E	E
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	a	a
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero	160,3	162,8
	radio	/	/
	ulna	/	/
	femore	/	159,7
	tibia	/	162,2
	femore + tibia	/	160,1
	fibula	158	158,3
	Statura media	160.2 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 7**

Sesso: ♂ (1,17)

Età: **50+**

Calvario	
1 Lunghezza massima	181
5 Distanza nasion-basion	101
8 Larghezza massima	154
9 Diametro frontale minimo	105
10 Diametro frontale massimo	128
17 Altezza basion-bregma	132
19(3) Distanza porion-bregma	133/132
20 Altezza porion-bregma	114
19(4) Distanza porion-porion	133
26 Arco nasion-bregma	112
29 Corda nasion-bregma	97
38 Capacità cranica al porion	1519
38 Capacità cranica al basion	1503
40 Distanza basion-prostion	/
44(a) Corda naso-malare	/
44(1) Arco naso-malare	/
45 Larghezza massima della faccia	/
47 Altezza massima della faccia	/
48 Altezza superiore della faccia	/
51 Larghezza orbitaria	/
52 Altezza orbitaria	/
54 Larghezza nasale	/
55 Altezza nasale	/
60 Lunghezza arcata alveolare	/
61 Larghezza arcata alveolare	/
62 Lunghezza palato	/
63 Larghezza palato	/
Mandibola	*adentulia
65 Larghezza bicondiloidea	/
66 Larghezza bigoniaca	115
67 Distanza fori mentonieri	42
68 Profondità del corpo	/
69 Altezza alla sinfisi	21
69(1) Altezza al foro mentoniero	18/19
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	9/9

70 Altezza gonion-condilo	/
79 Inclinazione del ramo	/
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	85 iperbrachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	72,9 ortocranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	85,7 tapeinocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	62,9 ortocranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	74 tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	82 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	68,1 metriometopico
40/5 I. GNATICO	/
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	/
47/45 I. FACCIALE TOTALE	/
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	/
52/51 I. ORBITARIO	/
54/55 INDICE NASALE	/
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	/
63/62 I. PALATALE	/

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
ADENTULIA															

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	/	/
norma laterale	forma base della mandibola	IV accentuato	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	/	
	forma dorso nasale	2	
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	curva	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa	
norma inferiore	forma arcata alveolare	/	
	andamento sutura palatina	/	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla gabella	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	/	
	forma bordo inf. apertura piriforme	/	
	andamento margine inframalare	/	/

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	p*	
	fori obelici	p	p
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	p1	p1
	osso epactale	a	
	osso asterico	p	a
	linea nucale suprema	p	
	foro mastoideo extrasutturale	p	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	p	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	a	
	tubercolo precondiloideo	p	
	forame di Husckhe	/	
	forame ovale incompleto	/	
	forame spinoso aperto	p	
norma anteriore	sutura metopica	p*	
	forame sopraorbit. completo	/	/
	forame frontale	/	/
	forame infraorb. accessorio	/	/
	forame zigomatico	/	/
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.	/	/
	forame etmoidale posteriore	/	/

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	/	/

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	/	
toro mascellare	/	/
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	/	/
	6. circonferenza mediana	/	/
	6/1 indice di robustezza	/	/
	notch-like defect	/	/
	inserzione del gran pettorale	/	/
	doccia del succlavio	/	/
	superficie articolare acromion	/	/
Scapola	profilo cavità glenoidea	/	/
	forma incisura coracoidea	/	/
	solco circonflesso	/	/
	facchetta articolare per clavicola	/	/
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale	/	/
Omero	1. lunghezza massima	355	/
	2. lunghezza totale	346	/
	5. diametro massimo metà diafisi	25	25
	6. diametro minimo metà diafisi	20	20
	7. circonferenza minima	70	70
	7/1 indice di robustezza	/	/
	6/5 indice diafisario	80 euribrachia	80 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	p	a
	doccia bicipitale	evidente	evidente
	tuberosità deltoidea	l. r.	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	x	x
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	268	267
	2. lunghezza fisiologica	256	252
	3. circonferenza minima	50	53
	3/1 indice di robustezza	/	/
	3/2 indice di spessore	/	/
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p*	p
Ulna	1. lunghezza massima	290	287

	2. lunghezza fisiologica	257	253
	3. circonferenza minima	44	44
	13. diametro trasversale superiore	21	23
	14. diametro dorso-volare superiore	28	29
	3/1 indice di robustezza	/	/
	3/2 indice di spessore	/	/
	13/14 indice olenico	75 platolenico	79,3 platolenico
	entesofiti sommità olecrano	a	p
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie	p	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	37	39
	15(1) altezza sciatica	/	34
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	/	87,1
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	faccette articolari accessorie	/	a
Bacino	2. larghezza massima	304	
	5. larghezza antero-posteriore	/	
	23. diametro sagittale	108	
	24. diametro trasversale	130	
	23/24 indice di ingresso	83	
Femore	1. lunghezza massima	/	7
	2. lunghezza fisiologica	/	/
	6. diametro sagittale	33	/
	7. diametro trasversale	30	/
	9. diametro trasversale superiore	33	/
	10. diametro sagittale superiore	28	/
	(6+7)/2 indice di robustezza	/	/
	6/7 indice pilastro	110 p. medio	/
	10/9 indice merico	84,8 platimerico	/
	terzo trocantere	a	/
	inserzione grande gluteo	m. g./m. r.	/
	curvatura diafisi	rettilineo	/
	faccetta di Poirier	/	/
	placca sul collo	/	/
	fossa di Allen	/	/
	esostosi fossa trocanterica	/	/
	linea poplitea	evidente	/
Rotula	intacco del vasto	a	/
Tibia	1. lunghezza massima	/	/
	2. lunghezza fisiologica	/	/
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	38	/

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	28	/
	10b. circonferenza minima	85	/
	10b/1 indice di robustezza	/	/
	9a/8a indice cnemico	73,6 euricnemia	/
	faccette bordo anteriore epifisi distale	/	/
Fibula	1. lunghezza massima	/	/
	4a. circonferenza minima	/	/
	4a/1 indice di robustezza	/	/
	scanalature della diafisi	/	/
Astragalo	osso trigono	/	/
	faccetta sul collo	/	/
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	/	/
	tubercolo peroneale	/	/
	esostosi inserzione tendine di Achille	/	/
	sperone calcaneare	/	/
Statura	omero	179,7	/
	radio	180,3	179,9
	ulna	181,3	180,2
	femore	/	/
	tibia	/	/
	femore + tibia	/	/
	fibula	/	/
	Statura media	180.2 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 13**

Sesso: ♂

Età: **20 ca.**

Calvario	
1 Lunghezza massima	177
5 Distanza nasion-basion	98
8 Larghezza massima	145
9 Diametro frontale minimo	96
10 Diametro frontale massimo	122
17 Altezza basion-bregma	133
19(3) Distanza porion-bregma	130/128
20 Altezza porion-bregma	112
19(4) Distanza porion-porion	128
26 Arco nasion-bregma	128
29 Corda nasion-bregma	111
38 Capacità cranica al porion	1408
38 Capacità cranica al basion	1432
40 Distanza basion-prostion	88
44(a) Corda naso-malare	92
44(1) Arco naso-malare	115
45 Larghezza massima della faccia	/
47 Altezza massima della faccia	122
48 Altezza superiore della faccia	72
51 Larghezza orbitaria	36/37
52 Altezza orbitaria	35/35
54 Larghezza nasale	27
55 Altezza nasale	54
60 Lunghezza arcata alveolare	35
61 Larghezza arcata alveolare	61
62 Lunghezza palato	47
63 Larghezza palato	36
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	/
66 Larghezza bigoniaca	98
67 Distanza fori mentonieri	42
68 Profondità del corpo	77
69 Altezza alla sinfisi	33
69(1) Altezza al foro mentoniero	31/31

69(3) Spessore min. al foro mentoniero	10/10
70 Altezza gonion-condilo	75
79 Inclinazione del ramo	118°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	81,9 brachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	75,1 ipsicranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	91,7 tapeinocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	63,2 ipsicranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	77,2 tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	78,6 m. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	66,2 metriometopico
40/5 I. GNATICO	89,7 ortognato
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	125
47/45 I. FACCIALE TOTALE	/
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	/
52/51 I. ORBITARIO	/
54/55 INDICE NASALE	50 mesorrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	/
63/62 I.PALATALE	/

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+CD	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	/	/
norma laterale	forma base della mandibola	IV	
	posizione forame mentoniero	P1/P2	P1/P2
	sviluppo spina nasale	4	
	forma dorso nasale	3	
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	pentagonoide	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	convessità anteriore	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	2	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m. concavo	m. concavo

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasuturale	a	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	a	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	a	
	tubercolo precondiloideo	p	
	forame di Husckhe	/	
	forame ovale incompleto	/	
	forame spinoso aperto	/	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	a
	forame etmoidale anteriore extrasutur.	p	p
	forame etmoidale posteriore	a	a

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	/	a

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	140	141
	6. circonferenza mediana	39	38
	6/1 indice di robustezza	27,8 robusta	26,9 robusta
	notch-like defect	p	p
	inserzione del gran pettorale	p	p
	doccia del succlavio	a	a
	superficie articolare acromion	x	x
Scapola	profilo cavità glenoidea	piriforme	/
	forma incisura coracoidea	/	/
	solco circonflesso	a	/
	facchetta articolare per clavicola	a	/
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale	a	/
Omero	1. lunghezza massima	298	304
	2. lunghezza totale	295	301
	5. diametro massimo metà diafisi	24	23
	6. diametro minimo metà diafisi	21	18
	7. circonferenza minima	69	66
	7/1 indice di robustezza	/	/
	6/5 indice diafisario	87,5 euribrachia	78,2 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve*	lieve
	tuberosità deltoidea	evidente	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	p	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	x	x
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	229	229
	2. lunghezza fisiologica	220	219
	3. circonferenza minima	47	44
	3/1 indice di robustezza	/	/
	3/2 indice di spessore	/	/
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima	249	/

	2. lunghezza fisiologica	216	/
	3. circonferenza minima	41	39
	13. diametro trasversale superiore	18	17
	14. diametro dorso-volare superiore	23	27
	3/1 indice di robustezza	/	/
	3/2 indice di spessore	/	/
	13/14 indice olenico	78,2 platolenico	62,9 platolenico
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p *impronta lato-volare
Sacro	faccette articolari accessorie	a	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	37	37
	15(1) altezza sciatica	41	39
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	110	105
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	faccette articolari accessorie	a	a
Bacino	2. larghezza massima	275	
	5. larghezza antero-posteriore	/	
	23. diametro sagittale	/	
	24. diametro trasversale	122	
	23/24 indice di ingresso	/	
Femore	1. lunghezza massima	438	443
	2. lunghezza fisiologica	436	440
	6. diametro sagittale	28	27
	7. diametro trasversale	27	27
	9. diametro trasversale superiore	31	31
	10. diametro sagittale superiore	25	25
	(6+7)/2 indice di robustezza	/	/
	6/7 indice pilastrico	103 p. debole	100 p. debole
	10/9 indice merico	80,6 platimerico	80,6 platimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	e. r.	e. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	p	p
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	lieve	lieve
Rotula	intacco del vasto	p	/
Tibia	1. lunghezza massima	350	352
	2. lunghezza fisiologica	329	333
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	29	28

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	24	24
	10b. circonferenza minima	77	72
	10b/1 indice di robustezza	/	/
	9a/8a indice cnemico	82,7 euricnemia	85,7 euricnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima	348	351
	4a. circonferenza minima	40	43
	4a/1 indice di robustezza	/	/
	scanalature della diafisi	p	p
Astragalo	osso erigono	a	p
	facetta sul collo	C	C
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	a	a
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	a	a
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero	160,3	162,8
	radio	/	/
	ulna	/	/
	femore	/	159,7
	tibia	/	162,2
	femore + tibia	/	160,1
	fibula	158	158,3
	Statura media	160.2 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 14**

Sesso: ♂

Età: **39-44**

Calvario	
1 Lunghezza massima	176
5 Distanza nasion-basion	/
8 Larghezza massima	150
9 Diametro frontale minimo	105
10 Diametro frontale massimo	128
17 Altezza basion-bregma	/
19(3) Distanza porion-bregma	129/132
20 Altezza porion-bregma	111,7
19(4) Distanza porion-porion	133
26 Arco nasion-bregma	7
29 Corda nasion-bregma	/
38 Capacità cranica al porion	/
38 Capacità cranica al basion	/
40 Distanza basion-prostion	/
44(a) Corda naso-malare	/
44(1) Arco naso-malare	/
45 Larghezza massima della faccia	/
47 Altezza massima della faccia	/
48 Altezza superiore della faccia	/
51 Larghezza orbitaria	/
52 Altezza orbitaria	/
54 Larghezza nasale	/
55 Altezza nasale	/
60 Lunghezza arcata alveolare	/
61 Larghezza arcata alveolare	/
62 Lunghezza palato	/
63 Larghezza palato	/
Mandibola	*artrosi temporo-mandibolare
65 Larghezza bicondiloidea	130
66 Larghezza bigoniaca	105
67 Distanza fori mentonieri	45
68 Profondità del corpo	79
69 Altezza alla sinfisi	26
69(1) Altezza al foro mentoniero	27/28
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	12/12

70 Altezza gonion-condilo	74
79 Inclinazione del ramo	111°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	85,2 iperbrachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	/
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	/
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	63,4 ipsicranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	74,4 tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	82 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	70 eurimetopico
40/5 I. GNATICO	/
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	/
47/45 I. FACCIALE TOTALE	/
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	/
52/51 I. ORBITARIO	/
54/55 INDICE NASALE	/
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	/
63/62 I.PALATALE	/

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = oclusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	/	/
norma laterale	forma base della mandibola	IV	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	/	
	forma dorso nasale	/	
	andamento volta cranica	saliente	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	rotondo	
norma posteriore	forma contorno cranico	tenda	
norma inferiore	forma arcata alveolare	/	
	andamento sutura palatina	/	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	/	
	forma apertura piriforme	/	
	forma bordo inf. apertura piriforme	/	
	andamento margine inframalare	/	/

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	p	p
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	p	p
	linea nucale suprema	p	
	foro mastoideo extrasutturale	p	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	/	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	/	
	tubercolo precondiloideo	/	
	forame di Husckhe	/	
	forame ovale incompleto	/	
	forame spinoso aperto	/	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	/	/
	forame frontale	/	/
	forame infraorb. accessorio	/	/
	forame zigomatico	/	/
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.	/	/
	forame etmoidale posteriore	/	/

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	p	p

esostosi a livello dell'inion	pp	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	/	
toro mascellare	/	/
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	326	
	2. lunghezza totale	321	
	5. diametro massimo metà diafisi	21	
	6. diametro minimo metà diafisi	19	
	7. circonferenza minima	62	
	7/1 indice di robustezza	/	
	6/5 indice diafisario	90,4 euribrachia	
	apertura setto fossa olecranica	a	
	processo sopracondiloideo	a	
	doccia bicipitale	gr. rug.	
	tuberosità deltoidea	m. evidente	
	curvatura diafisi terzo superiore	p	
	curvatura diafisi terzo inferiore	x	
	esostosi epicondilo mediale	a	
Radio	1. lunghezza massima	250	
	2. lunghezza fisiologica	238	
	3. circonferenza minima	42	
	3/1 indice di robustezza	/	
	3/2 indice di spessore	/	
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	
Ulna	1. lunghezza massima	267	

	2. lunghezza fisiologica	240	
	3. circonferenza minima	35	
	13. diametro trasversale superiore	14	
	14. diametro dorso-volare superiore	22	
	3/1 indice di robustezza	/	
	3/2 indice di spessore	/	
	13/14 indice olenico	63,6 platolenico	
	entesofiti sommità olecrano	a	
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p *supinatore	
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		41
	15(1) altezza sciatica		48
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		117
	solco sul fondo dell'acetabolo		a
	faccette articolari accessorie		p
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		462
	2. lunghezza fisiologica		459
	6. diametro sagittale		31
	7. diametro trasversale		25
	9. diametro trasversale superiore		30
	10. diametro sagittale superiore		30
	(6+7)/2 indice di robustezza		/
	6/7 indice pilastrico		124 p. forte
	10/9 indice merico		100 ipereurimerico
	terzo trocantere		a
	inserzione grande gluteo		m. e./ m. r.*esostosi
	curvatura diafisi		rettilineo
	faccetta di Poirier		a
	placca sul collo		p
	fossa di Allen		a
	esostosi fossa trocanterica		pp
	linea poplitea		m. e./m. r.*esostosi
Rotula	intacco del vasto		p
Tibia	1. lunghezza massima		385 *miosite ossificante
	2. lunghezza fisiologica		359
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		36

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		23
	10b. circonferenza minima		77
	10b/1 indice di robustezza		/
	9a/8a indice cnemico		63,8 mesocnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale		M
Fibula	1. lunghezza massima		358 *miosite ossificante
	4a. circonferenza minima		45
	4a/1 indice di robustezza		/
	scanalature della diafisi		a
Astragalo	osso trigono		p
	faccetta sul collo		C
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		p
	tubercolo peroneale		p
	esostosi inserzione tendine di Achille		p
	sperone calcaneare		pp
Statura	omero	170,8	
	radio	173,5	
	ulna	172,8	
	femore	/	171,3
	tibia	/	175,6
	femore + tibia	/	173,4
	fibula	158	167,7
	Statura media	172,1 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 20**

Sesso: ♂

Età: **45-50**

Calvario	
1 Lunghezza massima	189
5 Distanza nasion-basion	115
8 Larghezza massima	148
9 Diametro frontale minimo	100
10 Diametro frontale massimo	123
17 Altezza basion-bregma	144
19(3) Distanza porion-bregma	139/136
20 Altezza porion-bregma	120,9
19(4) Distanza porion-porion	131
26 Arco nasion-bregma	138
29 Corda nasion-bregma	121
38 Capacità cranica al porion	1593
38 Capacità cranica al basion	1596
40 Distanza basion-prostion	101
44(a) Corda naso-malare	102
44(1) Arco naso-malare	145
45 Larghezza massima della faccia	/
47 Altezza massima della faccia	131
48 Altezza superiore della faccia	76
51 Larghezza orbitaria	43/41
52 Altezza orbitaria	42/39
54 Larghezza nasale	36
55 Altezza nasale	56
60 Lunghezza arcata alveolare	49
61 Larghezza arcata alveolare	57
62 Lunghezza palato	41
63 Larghezza palato	41
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	128
66 Larghezza bigoniaca	118
67 Distanza fori mentonieri	46
68 Profondità del corpo	91
69 Altezza alla sinfisi	34
69(1) Altezza al foro mentoniero	34/34

69(3) Spessore min. al foro mentoniero	11/10
70 Altezza gonion-condilo	87
79 Inclinazione del ramo	109°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	78,3 mesocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	76,1 ipsicranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	97,2 metriocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	63,9 ipsicranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	81,6 metriocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	81,3 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	67,5 metriometopico
40/5 I. GNATICO	87,8 ortognato
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	142
47/45 I. FACCIALE TOTALE	/
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	/
52/51 I. ORBITARIO	97/95 ipsiconco
54/55 INDICE NASALE	64 ipercamerrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	116 brachiuranico
63/62 I.PALATALE	100 brachistafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+ g	-	+	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	+	+	+ g	+	(-)
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	-	+	(-)	(-)	+	(-)	(-)	(-)	+	+	(-)	+	(-) g	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	/	a
norma laterale	forma base della mandibola	II	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	4	
	forma dorso nasale	3	
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	conv. anter.	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla gabella	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	5*	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	med. concavo	med. concavo

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	p	p
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	p	
	foro mastoideo extrasutturale	p*	p**
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	a	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	p	
	tubercolo precondiloideo	p	
	forame di Husckhe	p	
	forame ovale incompleto	/	
	forame spinoso aperto	p	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.	/	/
	forame etmoidale posteriore	/	/

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	p	a

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	349	349
	2. lunghezza totale	345	345
	5. diametro massimo metà diafisi	26	23
	6. diametro minimo metà diafisi	21	19
	7. circonferenza minima	74	70
	7/1 indice di robustezza	/	
	6/5 indice diafisario	80,7 euribrachia	82,6 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	/	evidente
	tuberosità deltoidea	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	p	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	p	p
Radio	1. lunghezza massima	268	267
	2. lunghezza fisiologica	257	254
	3. circonferenza minima	51	48
	3/1 indice di robustezza	/	
	3/2 indice di spessore	/	
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	p
Ulna	1. lunghezza massima	/	280

	2. lunghezza fisiologica	/	254
	3. circonferenza minima	43	40
	13. diametro trasversale superiore	24	24
	14. diametro dorso-volare superiore	29	28
	3/1 indice di robustezza	/	
	3/2 indice di spessore	/	
	13/14 indice olenico	82,7 eurolenico	85,7 eurolenico
	entesofiti sommità olecrano	a	p
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	43	45
	15(1) altezza sciatica	38	41
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	88,3	91,1
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	faccette articolari accessorie	/	/
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	489	
	2. lunghezza fisiologica	487	
	6. diametro sagittale	35	
	7. diametro trasversale	28	
	9. diametro trasversale superiore	35	
	10. diametro sagittale superiore	28	
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	125 p. forte	
	10/9 indice merico	80 platimerico	
	terzo trocantere	a	
	inserzione grande gluteo	m. evidente	
	curvatura diafisi	rettilineo	
	faccetta di Poirier	/	
	placca sul collo	/	
	fossa di Allen	a	
	esostosi fossa trocanterica	p	
	linea poplitea	m. g./ m. r.	
Rotula	intacco del vasto	a	
Tibia	1. lunghezza massima	405	
	2. lunghezza fisiologica	385	
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	38	

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	28	
	10b. circonferenza minima	84	
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	73,6 euricnemia	
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	
Fibula	1. lunghezza massima	391	
	4a. circonferenza minima	49	
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	evid. esos.	
Astragalo	osso trigono	p	
	facetta sul collo	A	
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	
	tubercolo peroneale	p	
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	
	sperone calcaneare	p	
Statura	omero	177,9	177,9
	radio	180,3	179,9
	ulna	/	177,6
	femore	/	/
	tibia	180,8	
	femore + tibia	179,5	
	fibula	176,5	
	Statura media	178,6 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 21**

Sesso: ♂

Età: **40-50**

Calvario	
1 Lunghezza massima	185
5 Distanza nasion-basion	/
8 Larghezza massima	155
9 Diametro frontale minimo	93
10 Diametro frontale massimo	117
17 Altezza basion-bregma	/
19(3) Distanza porion-bregma	133/131
20 Altezza porion-bregma	116
19(4) Distanza porion-porion	126
26 Arco nasion-bregma	133
29 Corda nasion-bregma	115
38 Capacità cranica al porion	1573
38 Capacità cranica al basion	/
40 Distanza basion-prostion	/
44(a) Corda naso-malare	106
44(1) Arco naso-malare	92
45 Larghezza massima della faccia	133
47 Altezza massima della faccia	120
48 Altezza superiore della faccia	74
51 Larghezza orbitaria	37/36
52 Altezza orbitaria	33/32
54 Larghezza nasale	30
55 Altezza nasale	56
60 Lunghezza arcata alveolare	52
61 Larghezza arcata alveolare	60
62 Lunghezza palato	45
63 Larghezza palato	37
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	/
66 Larghezza bigonica	95
67 Distanza fori mentonieri	45
68 Profondità del corpo	/
69 Altezza alla sinfisi	32
69(1) Altezza al foro mentoniero	31/31
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	10/11

70 Altezza gonion-condilo	/
79 Inclinazione del ramo	/
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	83,7 brachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	/
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	/
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	62,7 ortocranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	74,8 tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	79,4 molto divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	60 stenometopico
40/5 I. GNATICO	/
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	86,7
47/45 I. FACCIALE TOTALE	90,2 leptoprosopo
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	55,6 lepteno
52/51 I. ORBITARIO	89,1/88,8 ipsiconco
54/55 INDICE NASALE	53,5 camerrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	115 brachiuramico
63/62 I.PALATALE	100 brachistafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
- A g	+ CD	-	+	(-)	+ CD g	+	+	+	+	+	- A	+	+ A	+ A	+ CD
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	a	a
norma laterale	forma base della mandibola	IV	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	3	
	forma dorso nasale	1	
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	pentagonoide	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	conv. anter.	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	2	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	med. concavo	med. concavo

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	p	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	/	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	/	
	tubercolo precondiloideo	/	
	forame di Husckhe	/	
	forame ovale incompleto	/	
	forame spinoso aperto	/	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.	p	p
	forame etmoidale posteriore	p	p

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	a	/

esostosi a livello dell'inion	a	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	p	
toro mascellare	p	p
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	141	144
	6. circonferenza mediana	40	40
	6/1 indice di robustezza	28,3 robusta	27,7 robusta
	notch-like defect	p	p
	inserzione del gran pettorale	p	p
	doccia del succlavio	a	a
	superficie articolare acromion	p	p
Scapola	profilo cavità glenoidea	/	piriforme
	forma incisura coracoidea	/	/
	solco circonflesso	a	a
	facchetta articolare per clavicola	/	a
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale	a	a
Omero	1. lunghezza massima	318	310
	2. lunghezza totale	309	304
	5. diametro massimo metà diafisi	22	22
	6. diametro minimo metà diafisi	18	18
	7. circonferenza minima	66	65
	7/1 indice di robustezza	/	
	6/5 indice diafisario	81,8 euribrachia	81,8 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	p	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	227	227
	2. lunghezza fisiologica	217	216
	3. circonferenza minima	48	49
	3/1 indice di robustezza	/	
	3/2 indice di spessore	/	
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	p
Ulna	1. lunghezza massima	248	/

	2. lunghezza fisiologica	221	/
	3. circonferenza minima	/	/
	13. diametro trasversale superiore	23	23
	14. diametro dorso-volare superiore	27	24
	3/1 indice di robustezza	/	
	3/2 indice di spessore	/	
	13/14 indice olenico	85,1 eurolenico	95,8 eurolenico
	entesofiti sommità olecrano	p	p
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	/	38
	15(1) altezza sciatica	38	38
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	/	100
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	faccette articolari accessorie	p	p
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	442	448
	2. lunghezza fisiologica	440	447
	6. diametro sagittale	30	29
	7. diametro trasversale	26	27
	9. diametro trasversale superiore	34	36
	10. diametro sagittale superiore	27	29
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	115 p. medio	107 p. debole
	10/9 indice merico	79,4 platimerico	80,5 platimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	p	p
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	l. r.	lieve
Rotula	intacco del vasto	/	p
Tibia	1. lunghezza massima	/	372
	2. lunghezza fisiologica	/	350
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	35	34

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	26	26
	10b. circonferenza minima	/	81
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	74,2 euricnemia	76,4 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	/	M
Fibula	1. lunghezza massima	/	362
	4a. circonferenza minima	/	48
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	/	a
Astragalo	osso trigono	p	p
	faccetta sul collo	A	A
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	/	p
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	p	p
Statura	omero	168,3	165,9
	radio	164,8	164,8
	ulna	165,8	/
	femore	/	168
	tibia	/	172,3
	femore + tibia	/	169,8
	fibula	/	168,7
	Statura media	167,5 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 22**

Sesso: ♂

Età: **40 ca.**

Calvario	
1 Lunghezza massima	171
5 Distanza nasion-basion	98
8 Larghezza massima	147
9 Diametro frontale minimo	92
10 Diametro frontale massimo	126
17 Altezza basion-bregma	130
19(3) Distanza porion-bregma	128/129
20 Altezza porion-bregma	111,2
19(4) Distanza porion-porion	127
26 Arco nasion-bregma	130
29 Corda nasion-bregma	110
38 Capacità cranica al porion	/
38 Capacità cranica al basion	/
40 Distanza basion-prostion	93
44(a) Corda naso-malare	94
44(1) Arco naso-malare	110
45 Larghezza massima della faccia	/
47 Altezza massima della faccia	120
48 Altezza superiore della faccia	70
51 Larghezza orbitaria	35/36
52 Altezza orbitaria	35/35
54 Larghezza nasale	26
55 Altezza nasale	55
60 Lunghezza arcata alveolare	57
61 Larghezza arcata alveolare	/
62 Lunghezza palato	/
63 Larghezza palato	/
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	125
66 Larghezza bigoniaca	97
67 Distanza fori mentonieri	41
68 Profondità del corpo	90
69 Altezza alla sinfisi	33
69(1) Altezza al foro mentoniero	34/32
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	10/11

70 Altezza gonion-condilo	89
79 Inclinazione del ramo	109°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	85,9 iperbrachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	76 ipsicranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	88,4 tapeinocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	65 ipsicranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	75,6 tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	73 molto divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	62,5 stenometopico
40/5 I. GNATICO	94,8 ortognato
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	117
47/45 I. FACCIALE TOTALE	/
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	/
52/51 I. ORBITARIO	100/97,2 ipsiconco
54/55 INDICE NASALE	47,2 mesorrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	/
63/62 I.PALATALE	/

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	(-)	(-)	+	+	+	+	+	+	+	+	- A	-A
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ Cm	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente. XX	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	a	a
norma laterale	forma base della mandibola	III	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	4	
	forma dorso nasale	1	
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	curva	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	rotondo	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	/	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	3	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	med. concavo	med. concavo

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	p	p
norma laterale	osso epipterico	a	/
	osso ad intacco parietale	a	/
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	p	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	p	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	a	
	tubercolo precondiloideo	p	
	forame di Husckhe	p	
	forame ovale incompleto	/	
	forame spinoso aperto	p	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	p	a
	forame infraorb. accessorio	p	p
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.	/	/
	forame etmoidale posteriore	/	/

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	a	a

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	341	340
	2. lunghezza totale	333	331
	5. diametro massimo metà diafisi	25	24
	6. diametro minimo metà diafisi	21	19
	7. circonferenza minima	70	68
	7/1 indice di robustezza	/	
	6/5 indice diafisario	84 euribrachia	79,1 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a* artrosi nella fossa olecranica
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	evidente	evidente
	tuberosità deltoidea	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	/	/
	2. lunghezza fisiologica	/	/
	3. circonferenza minima	50	47
	3/1 indice di robustezza	/	
	3/2 indice di spessore	/	
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	p
Ulna	1. lunghezza massima	282	/

	2. lunghezza fisiologica	245	/
	3. circonferenza minima	46	/
	13. diametro trasversale superiore	23	23
	14. diametro dorso-volare superiore	/	/
	3/1 indice di robustezza	/	
	3/2 indice di spessore	/	
	13/14 indice olenico	/	/
	entesofiti sommità olecrano	p	p
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	44	/
	15(1) altezza sciatica	44	/
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	/	/
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	463	/
	2. lunghezza fisiologica	/	/
	6. diametro sagittale	30	29
	7. diametro trasversale	28	27
	9. diametro trasversale superiore	31	31
	10. diametro sagittale superiore	32	31
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	107 p. debole	107 p. debole
	10/9 indice merico	103 stenomerico	100 stenomerico
	terzo trocantere	a	/
	inserzione grande gluteo	m. g./m. r.	m. g/m. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	/
	placca sul collo	p	/
	fossa di Allen	a	/
	esostosi fossa trocanterica	a	/
	linea poplitea	evidente	evidente
Rotula	intacco del vasto	p	p *esostosi
Tibia	1. lunghezza massima	/	/
	2. lunghezza fisiologica	/	/
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	40	38

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	28	27
	10b. circonferenza minima	84	84
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	70 euricnemia	71 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	/	/
Fibula	1. lunghezza massima	377	/
	4a. circonferenza minima	43	/
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	a	/
Astragalo	osso trigono	/	/
	faccetta sul collo	/	C
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	pp	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	p	p
Statura	omero	175,4	175,1
	radio		
	ulna	178,3	
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula	172,8	
	Statura media	174,6 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: T 23

Sesso: ♂

Età: 35-40

Calvario	
1 Lunghezza massima	183
5 Distanza nasion-basion	93
8 Larghezza massima	147
9 Diametro frontale minimo	105
10 Diametro frontale massimo	122
17 Altezza basion-bregma	125
19(3) Distanza porion-bregma	132/123
20 Altezza porion-bregma	110,5
19(4) Distanza porion-porion	127
26 Arco nasion-bregma	134
29 Corda nasion-bregma	113
38 Capacità cranica al porion	1444
38 Capacità cranica al basion	1419
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	29
55 Altezza nasale	/
60 Lunghezza arcata alveolare	58
61 Larghezza arcata alveolare	57
62 Lunghezza palato	45
63 Larghezza palato	35
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	/
66 Larghezza bigoniaca	105
67 Distanza fori mentonieri	45
68 Profondità del corpo	/
69 Altezza alla sinfisi	33
69(1) Altezza al foro mentoniero	32/32

69(3) Spessore min. al foro mentoniero	11/14
70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	80,3 brachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	68,3 camecranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	85 tapeinocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	60,3 ortocranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	75,1 tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	86 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	71,4 eurimetopico
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	98,2
63762 I.PALATALE	77,7

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
-	-	-	+	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	+	+	-	-
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
-	+	-	+	+	+	+	+	(-)	(-)	+	+	+	-	+	-

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto. 2 e 3 anni	CD = carie destrutturante

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	p	p
norma laterale	forma base della mandibola	IV	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	tenda	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	rettilinea	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		med. concavo

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici		su sutura sagittale
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	p	
	foro mastoideo extrasutturale	a	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio		a
	forame zigomatico		a
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		a

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	331	338
	2. lunghezza totale	323	330
	5. diametro massimo metà diafisi	24	26
	6. diametro minimo metà diafisi	16	17
	7. circonferenza minima	65	65
	7/1 indice di robustezza	/	
	6/5 indice diafisario	66,6 platibrachia	65,3 platibrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	evidente	evidente
	tuberosità deltoidea	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	239	
	2. lunghezza fisiologica	226	
	3. circonferenza minima		45
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		p
Ulna	1. lunghezza massima	256	

	2. lunghezza fisiologica	228	
	3. circonferenza minima	35	/
	13. diametro trasversale superiore	18	28
	14. diametro dorso-volare superiore		23
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		121 ipereurolenia
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		p
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		46
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		a
	faccette articolari accessorie		p
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale	30	31
	7. diametro trasversale	28	30
	9. diametro trasversale superiore	36	35
	10. diametro sagittale superiore	31	34
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	107 p. debole	103 p. debole
	10/9 indice merico	86,1 eurimerico	97,1 eurimerico
	terzo trocantere	a	
	inserzione grande gluteo	m. g./m. r.	m. g/m. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	
	placca sul collo	p	
	fossa di Allen	a	
	esostosi fossa trocanterica	p	
	linea poplitea	evidente	molto evidente
Rotula	intacco del vasto	p	p *esostosi
Tibia	1. lunghezza massima	374	
	2. lunghezza fisiologica	355	364 *esostosi tibia-fibula
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	34	38 * esostosi soleo

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	24	23
	10b. circonferenza minima	77	78
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	70,5 euricnemia	60,5 platicnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	M	M
Fibula	1. lunghezza massima	371	372
	4a. circonferenza minima	40	45
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono	p	p
	faccetta sul collo	C	C
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	p	p
Statura	omero	172,5	174,5
	radio	169,3	
	ulna	168,7	
	femore		
	tibia	172,8	
	femore + tibia		
	fibula	171,2	171,4
	Statura media	171,4 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 26**

Sesso: ♂

Età: **18-22**

Calvario	
1 Lunghezza massima	
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	
9 Diametro frontale minimo	
10 Diametro frontale massimo	
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	
29 Corda nasion-bregma	
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	25
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	
67 Distanza fori mentonieri	42
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	25
69(1) Altezza al foro mentoniero	23/24
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	12/13

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63762 I.PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
(-)	+	+ CD	+	+	+	+	+	+	+	+ Cd	+ Cm	+	+	+	(-)
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
incl.	+ Co	+ Co	+	+	+	+	+	+	+	+	+ Cd	+	+	(-)	...

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico		
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	VI	
	posizione forame mentoniero	P1	P1
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica	saliente	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	cuneato	
norma posteriore	forma contorno cranico		
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari		
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali		
	osso bregmatico		
	fori obelici		
norma laterale	osso epipterico		
	osso ad intacco parietale		
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	/	a
	osso epactale	p	
	osso asterico	/	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale		
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica		
	forame sopraorbit. completo		
	forame frontale		
	forame infraorb. accessorio	/	a
	forame zigomatico	/	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno		
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare		

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		291
	2. lunghezza totale		285
	5. diametro massimo metà diafisi		18
	6. diametro minimo metà diafisi		16
	7. circonferenza minima		58
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		88,8 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica		a
	processo sopracondiloideo		a
	doccia bicipitale		lieve
	tuberosità deltoidea		lieve
	curvatura diafisi terzo superiore		a
	curvatura diafisi terzo inferiore		a
	esostosi epicondilo mediale		a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		40
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		a
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		15
	14. diametro dorso-volare superiore		20
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		75 platolenia
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		a
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		
	10b. circonferenza minima		
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		
	faccette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	faccetta sul collo		
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero		160
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	160 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 34**

Sesso: ♂

Età: **35-40**

Calvario	
1 Lunghezza massima	175
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	150
9 Diametro frontale minimo	104
10 Diametro frontale massimo	126
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	135/136
20 Altezza porion-bregma	125,1
19(4) Distanza porion-porion	100
26 Arco nasion-bregma	135
29 Corda nasion-bregma	113
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	141
66 Larghezza bigoniaca	101
67 Distanza fori mentonieri	41
68 Profondità del corpo	75
69 Altezza alla sinfisi	33
69(1) Altezza al foro mentoniero	26/27
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	11/11

70 Altezza gonion-condilo	66
79 Inclinazione del ramo	122°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	85 brachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	71 ipsicranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	83 metriocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	82 fr. convessa
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	69 eurimetopico
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I.PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
-	- g	- g	+	+	+	+	(-)	+	+	+ CDg	+	(-)	-	-	- g

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	III	
	posizione forame mentoniero	P1	P1
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica	saliente	
	clinocefalia	p	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	rotondo	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla gabella	
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	p	p
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	p	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	p	p
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	a	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio		
	forame zigomatico		
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	a	a

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	157	156
	6. circonferenza mediana	44	46
	6/1 indice di robustezza	28 robusta	28,2 robusta
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale	p	p
	doccia del succlavio	p	p
	superficie articolare acromion	p	p
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		2
	solco circonflesso	a	a
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale	p	p
Omero	1. lunghezza massima	330	
	2. lunghezza totale	324	
	5. diametro massimo metà diafisi	27	25
	6. diametro minimo metà diafisi	18	19
	7. circonferenza minima	70	70
	7/1 indice di robustezza	21,2	
	6/5 indice diafisario	66,6 platibrachia	76 platibrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	p	p
	tuberosità deltoidea	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	p	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	a	a
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	faccette articolari accessorie	p	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		p
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	460	462
	2. lunghezza fisiologica	455	459
	6. diametro sagittale	31	33
	7. diametro trasversale	28	29
	9. diametro trasversale superiore	36	39
	10. diametro sagittale superiore	27	28
	(6+7)/2 indice di robustezza	13 forte	13 forte
	6/7 indice pilastrico	110 p. medio	113 p. medio
	10/9 indice merico	75 platimerico	71 iperplatimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi	clastomorfo	ortomorfo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	a	a
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	p	a
	linea poplitea	r. r.	lieve
Rotula	intacco del vasto	a	p
Tibia	1. lunghezza massima		374
	2. lunghezza fisiologica		360
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	35	38

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	27	28
	10b. circonferenza minima	80	80
	10b/1 indice di robustezza		21
	9a/8a indice cnemico	77 euricnemia	73 euricnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale		M
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono	a	p
	facetta sul collo	C	C
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale	a	
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	
	sperone calcaneare	a	
Statura	omero	172	
	radio		
	ulna		
	femore	170,8	171,3
	tibia		172,8
	femore + tibia		171,9
	fibula		
	Statura media	171 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 37**

Sesso: ♂

Età: **25-35**

Calvario	
1 Lunghezza massima	
5 Distanza nasion-basion	104
8 Larghezza massima	143
9 Diametro frontale minimo	94
10 Diametro frontale massimo	119
17 Altezza basion-bregma	132
19(3) Distanza porion-bregma	127/129
20 Altezza porion-bregma	111,6
19(4) Distanza porion-porion	121
26 Arco nasion-bregma	134
29 Corda nasion-bregma	117
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	
67 Distanza fori mentonieri	
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	
69(1) Altezza al foro mentoniero	
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	92,3 metriocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	78 tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	78,9 convessa/med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	65,7 stenometopico
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I. PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = oclusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola		
	posizione forame mentoniero		
	sviluppo spina nasale	3	
	forma dorso nasale	1	
	andamento volta cranica	saliente	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica		
	batrocefalia		
	andamento squama occipitale		
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale		
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema		
	foro mastoideo extrasutturale	p	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	a	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	p	
	tubercolo precondiloideo	p	
	forame di Husckhe	p	
	forame ovale incompleto	p	
	forame spinoso aperto	p	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	p	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio		
	forame zigomatico		
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		

esostosi a livello dell'inion		
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare		

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	306	314
	2. lunghezza totale	300	311
	5. diametro massimo metà diafisi	25	23
	6. diametro minimo metà diafisi	21	19
	7. circonferenza minima	67	66
	7/1 indice di robustezza	21,8	21
	6/5 indice diafisario	84 euribrachia	82,6 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	prof.	prof.
	tuberosità deltoidea	g. r.	g. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	p	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale		a
Radio	1. lunghezza massima		225
	2. lunghezza fisiologica		216
	3. circonferenza minima		47
	3/1 indice di robustezza		20,8
	3/2 indice di spessore		21,7
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		a
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		a
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		p
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale	32	30
	7. diametro trasversale	28	28
	9. diametro trasversale superiore	37	34
	10. diametro sagittale superiore	28	26
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastro	114 p. medio	107 p. debole
	10/9 indice merico	75,6 platimerico	76,4 platimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica	p	p
	linea poplitea	r. r.	r. r.
Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima	342	338
	2. lunghezza fisiologica	320	315
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	36	34

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	27	26
	10b. circonferenza minima	75	75
	10b/1 indice di robustezza	21,9	22,1
	9a/8a indice cnemico	75 euricnemia	76,4 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima	38	
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	p	
Astragalo	osso trigono		
	faccetta sul collo		
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero	164,6	167,1
	radio		164
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula	164,8	163,7
	Statura media	164,8 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 38**

Sesso: ♂

Età: **25 ca.**

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		22
	6. diametro minimo metà diafisi		18
	7. circonferenza minima		60
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		81,8 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
	esostosi epicondilo mediale		
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	34	34
	15(1) altezza sciatica	37	38
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	108	111
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	faccette articolari accessorie	p	p
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		440
	2. lunghezza fisiologica		436
	6. diametro sagittale	24	24
	7. diametro trasversale	25	28
	9. diametro trasversale superiore	29	32
	10. diametro sagittale superiore	23	24
	(6+7)/2 indice di robustezza		11,9 debole
	6/7 indice pilastrico	96 p. nullo	85,7 p. nullo
	10/9 indice merico	79,3 platimerico	75 platimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	lieve	lieve
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	p	p * porosità bordo inferiore teste femori
	placca sul collo	a	p
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	lieve	lieve
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		
	10b. circonferenza minima		
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		
	faccette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	faccetta sul collo		
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero		166,1
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	166,1 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 40**

Sesso: ♂

Età: **20-25**

Calvario	
1 Lunghezza massima	
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	
9 Diametro frontale minimo	102
10 Diametro frontale massimo	120
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	136
29 Corda nasion-bregma	112
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	101
44(1) Arco naso-malare	115
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	111
48 Altezza superiore della faccia	72
51 Larghezza orbitaria	36/36
52 Altezza orbitaria	36/36
54 Larghezza nasale	28
55 Altezza nasale	60
60 Lunghezza arcata alveolare	57
61 Larghezza arcata alveolare	62
62 Lunghezza palato	41
63 Larghezza palato	39
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	93
67 Distanza fori mentonieri	44
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	27
69(1) Altezza al foro mentoniero	30/31
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	11/11

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	85 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	113
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	100/100 ipsiconco
54/55 INDICE NASALE	46,6 leptorrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	108 dolicouranico
63/62 I.PALATALE	95 brachistafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico		
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	IV	
	posizione forame mentoniero	P1	P1
	sviluppo spina nasale	4	
	forma dorso nasale	3	
	andamento volta cranica		
	clinocefalia		
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	embolico	
norma posteriore	forma contorno cranico		
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	rettilinea	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla gabella	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	2	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m. conc.	m. conc.

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico		
	osso ad intacco parietale		
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico		
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale		
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	p	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno		
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		
	6. diametro minimo metà diafisi		
	7. circonferenza minima		
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
	esostosi epicondilo mediale		
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima	373	
	2. lunghezza fisiologica	355	
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	42	38

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	32	31
	10b. circonferenza minima	20	20
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	76,1 eurcnemia	81,5 eurcnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	mlt	
Fibula	1. lunghezza massima		357
	4a. circonferenza minima		49
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono	p	
	faccetta sul collo	C	C
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		172,6
	femore + tibia		167,4
	fibula		
	Statura media	170 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 44**

Sesso: ♂

Età: **35-40**

Calvario	
1 Lunghezza massima	184
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	141
9 Diametro frontale minimo	
10 Diametro frontale massimo	123
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	135
29 Corda nasion-bregma	113
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	104
67 Distanza fori mentonieri	44
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	30
69(1) Altezza al foro mentoniero	31/29
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	11/11

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	76,6 mesocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I.PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	(-)	+	+	+	+
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo. X	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	IV	
	posizione forame mentoniero	P2	P2*margineallargato
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia		
	andamento squama occipitale	embolico	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	p
norma laterale	osso epipterico		a
	osso ad intacco parietale		a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	p	p
	osso epactale		
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema		
	foro mastoideo extrasutturale	a	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo		
	forame frontale		
	forame infraorb. accessorio		
	forame zigomatico		
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		

esostosi a livello dell'inion		
toro del canale auditivo esterno		
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare	a	a

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 45**

Sesso: ♂

Età: **25-35**

Calvario	
1 Lunghezza massima	181
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	140
9 Diametro frontale minimo	95
10 Diametro frontale massimo	117
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	127
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	127
29 Corda nasion-bregma	112
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	98
44(1) Arco naso-malare	110
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	65
51 Larghezza orbitaria	37/38
52 Altezza orbitaria	34/33
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	53
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	106
67 Distanza fori mentonieri	45
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	24
69(1) Altezza al foro mentoniero	30/28
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	13/13

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	77,3 mesocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	81,1 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	67,8 metriometopico
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	112
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	91,8/86,8 ipsiconco
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I. PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+ CmD	+ CD	+	+	+	+	+	+	+	+(-)
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	-	+	+	+ Cm	(-)	+	+	+	+	+	+	+	...

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	VI	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	1	
	forma dorso nasale	3	
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	4	
	forma apertura piriforme	2	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m. conc.	

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	p	p
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	
	linea nucale suprema		
	foro mastoideo extrasutturale	a	
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. accessorio	a	a
	forame zigomatico	a	a
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	p	

esostosi a livello dell'inion		
toro del canale auditivo esterno	a	
toro palatino		
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	140	142
	6. circonferenza mediana	40	39
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect	a	a
	inserzione del gran pettorale	p	p
	doccia del succlavio	a	a
	superficie articolare acromion	p	p
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	313	316
	2. lunghezza totale	308	311
	5. diametro massimo metà diafisi	23	22
	6. diametro minimo metà diafisi	18	18
	7. circonferenza minima	68	65
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	78,2 euribrachia	81,8 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	l. r.	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		22
	14. diametro dorso-volare superiore		23
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		95,6 eurolenia
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		a
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima	335	336
	2. lunghezza fisiologica	313	316
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	29	28

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	19	20
	10b. circonferenza minima	65	64
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	65,5 mesocnemia	71,4 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	mlt	M
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		p
	faccetta sul collo		C
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	a	a
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero	166,8	167,7
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia	163	163,2
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	165,1cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 46**

Sesso: ♂

Età: **40-50**

Calvario	
1 Lunghezza massima	
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	140
9 Diametro frontale minimo	93
10 Diametro frontale massimo	114
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	
29 Corda nasion-bregma	
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	
67 Distanza fori mentonieri	47
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	29
69(1) Altezza al foro mentoniero	26/21
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	9/9

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	81,5 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	66,4 metriometrico
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I. PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	(-) g	+ CD A	+ clt	+ clt	+	+	+	+	+	+ clt	+ CD	+ clt	+ clt Cm	+clt Cm	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	*riduzione osso mandibolare s.
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	III	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari		
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	a	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo		
	forame frontale		
	forame infraorb. accessorio		
	forame zigomatico		
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		

esostosi a livello dell'inion	a	
toro del canale auditivo esterno	a	
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	149	150
	6. circonferenza mediana	40	40
	6/1 indice di robustezza	26,8 robusta	26,6 robusta
	notch-like defect	p	a
	inserzione del gran pettorale	p	a
	doccia del succlavio	p	p
	superficie articolare acromion	p	p
Scapola	profilo cavità glenoidea		piriforme
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		a
	facchetta articolare per clavicola		a
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		a
Omero	1. lunghezza massima	314	301
	2. lunghezza totale	312	299
	5. diametro massimo metà diafisi	25	24
	6. diametro minimo metà diafisi	18	18
	7. circonferenza minima	66	64
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	72 platibrachia	75 platibrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	evidente	evidente
	tuberosità deltoidea	g. r.	g. molto r.
	curvatura diafisi terzo superiore	p	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima	48	47
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	p
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		30
	14. diametro dorso-volare superiore		24
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		125 ipereuolenia
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		p *incisura gomito
Sacro	faccette articolari accessorie	p	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		a
	faccette articolari accessorie	p	p
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		436
	2. lunghezza fisiologica		432
	6. diametro sagittale	28	28
	7. diametro trasversale	28	28
	9. diametro trasversale superiore	34	34
	10. diametro sagittale superiore	25	25
	(6+7)/2 indice di robustezza		12,9 forte
	6/7 indice pilastrico	100 p. debole	100 p. debole
	10/9 indice merico	73,5 iperplatimerico	73,5 iperplatimerico
	terzo trocantere	a	p
	inserzione grande gluteo	lieve	evidente
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier		a
	placca sul collo		p
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	lieve	lieve
Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima	342	344
	2. lunghezza fisiologica	322	322
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	38	37

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	24	23
	10b. circonferenza minima	75	76
	10b/1 indice di robustezza	21,9	22
	9a/8a indice cnemico	63,1 platicnemia	62,1 platicnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima	341	
	4a. circonferenza minima	34	32
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	p	p
Astragalo	osso trigono		p
	faccetta sul collo		B
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	p	p
Statura	omero	167,1	163,1
	radio		
	ulna		
	femore		165,1
	tibia	164,8	165,3
	femore + tibia		164,6
	fibula	163,1	
	Statura media	164,7cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 62**

Sesso: ♂

Età: **senesc.**

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		26
	6. diametro minimo metà diafisi		20
	7. circonferenza minima		72
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		76,9euribrachia
	apertura setto fossa olecranica		a
	processo sopracondiloideo		a
	doccia bicipitale		p
	tuberosità deltoidea		r. r.
	curvatura diafisi terzo superiore		p
	curvatura diafisi terzo inferiore		p
esostosi epicondilo mediale		p	
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	43	49
	15(1) altezza sciatica	46	
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	106	
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	faccette articolari accessorie	p	
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		491
	2. lunghezza fisiologica		480
	6. diametro sagittale		31
	7. diametro trasversale		25
	9. diametro trasversale superiore		31
	10. diametro sagittale superiore		35
	(6+7)/2 indice di robustezza		11,6 debole
	6/7 indice pilastrico		124 p. forte
	10/9 indice merico		112 ipereurimerico
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		evidente
	curvatura diafisi		rettilineo
	faccetta di Poirier		*forte osteoartrosi con eburnizzazione
	placca sul collo		*
	fossa di Allen		*
	esostosi fossa trocanterica		a
	linea poplitea		r. r.
Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima	392	390
	2. lunghezza fisiologica	373	375
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	36	33

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	27	27
	10b. circonferenza minima	78	78
	10b/1 indice di robustezza	19,8	19,8
	9a/8a indice cnemico	75 euricnemia	75 euricnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale	m	m
Fibula	1. lunghezza massima		392
	4a. circonferenza minima		59*miosite ossificante
	4a/1 indice di robustezza		15
	scanalature della diafisi		p
Astragalo	osso trigono	a	a
	facetta sul collo	A	A
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	pp	pp
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	pp
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero		
	radio		
	ulna		
	femore		178,2
	tibia	177,4	176,9
	femore + tibia		177,8
	fibula		176,8
	Statura media	177,4cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 69s.1**

Sesso: ♂

Età: **25-35**

Calvario	
1 Lunghezza massima	186
5 Distanza nasion-basion	101
8 Larghezza massima	143
9 Diametro frontale minimo	98
10 Diametro frontale massimo	116
17 Altezza basion-bregma	136
19(3) Distanza porion-bregma	129/135
20 Altezza porion-bregma	115,7
19(4) Distanza porion-porion	127
26 Arco nasion-bregma	135
29 Corda nasion-bregma	116
38 Capacità cranica al porion	1482
38 Capacità cranica al basion	1486
40 Distanza basion-prostion	88
44(a) Corda naso-malare	97
44(1) Arco naso-malare	119
45 Larghezza massima della faccia	137
47 Altezza massima della faccia	115
48 Altezza superiore della faccia	66
51 Larghezza orbitaria	38/37
52 Altezza orbitaria	31/30
54 Larghezza nasale	32
55 Altezza nasale	52
60 Lunghezza arcata alveolare	54
61 Larghezza arcata alveolare	58
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	34
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	126
66 Larghezza bigoniaca	106
67 Distanza fori mentonieri	47
68 Profondità del corpo	99
69 Altezza alla sinfisi	30

69(1) Altezza al foro mentoniero	33/32
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	10/11
70 Altezza gonion-condilo	81
79 Inclinazione del ramo	107°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	76,8 mesocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	73,1 ortocranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	95,1 metriocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	62,2 ortocranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	80,9 metriocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	84,4 med. divergente
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	68,5 metriometopico
40/5 I. GNATICO	87,1 ortognato
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	122
47/45 I. FACCIALE TOTALE	83,9 euriprosopo
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	48,1 eurieno
52/51 I. ORBITARIO	81,5/81 mesoconco
54/55 INDICE NASALE	61,5 ipercamerrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	107 dolicouranico
63762 I.PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	(-)	-	+	+	+	(-)	+	(-)	(-)	+	+	+	-	+	(-)
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	(-)	+	+	+	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.X	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto. 3-4 anni	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	a	a
norma laterale	forma base della mandibola	III	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	1	
	forma dorso nasale	1	
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	3	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m. conc.	m. conc.

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici		
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	p	p
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	p	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	p	
	tubercolo precondiloideo	p	
	forame di Husckhe	p	
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto	p	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. Accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.	p	
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	a	a

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana	44	41
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect	a	a
	inserzione del gran pettorale	a	p
	doccia del succlavio	p	p
	superficie articolare acromion	p	p
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		326
	2. lunghezza totale		321
	5. diametro massimo metà diafisi	26	25
	6. diametro minimo metà diafisi	23	21
	7. circonferenza minima	72	70
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	88,4 euribrachia	84 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica		a
	processo sopracondiloideo		a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	m. g./m. r.	m. g./m. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	p	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale		a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima	53	51
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	p
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		20
	14. diametro dorso-volare superiore		27
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice oleico		74 platolenia
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		p
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	463	465
	2. lunghezza fisiologica	459	462
	6. diametro sagittale	32	31
	7. diametro trasversale	26	28
	9. diametro trasversale superiore	32	32
	10. diametro sagittale superiore	32	30
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	123 p. forte	110 p.medio
	10/9 indice merico	100 ipereurimerico	93,7 eurimerico
	terzo trocantere		a
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	p	p
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	g. r.	g. r.
Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima	380	375
	2. lunghezza fisiologica	357	352
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	39	38

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	29	28
	10b. circonferenza minima	87	81
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	74,3 euricnemia	73,6 euricnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima	34	32
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	pp	pp
Astragalo	osso erigono	a	
	facetta sul collo	C	
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	a	
	tubercolo peroneale	p	
	esostosi inserzione tendine di Achille	pp	
	sperone calcaneare	p	
Statura	omero		170,8
	radio		
	ulna		
	femore		172
	tibia	174	173,1
	femore + tibia	172,8	172,4
	fibula		
	Statura media	172,3cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 69s.2**

Sesso: ♂

Età: **20ca.**

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.X	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto. 3-4 anni	CD = carie destruyente

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	164	
	6. circonferenza mediana	42	
	6/1 indice di robustezza	25,6 robusta	
	notch-like defect	p	
	inserzione del gran pettorale	a	
	doccia del succlavio	p	
	superficie articolare acromion	p	
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	341	339
	2. lunghezza totale	334	330
	5. diametro massimo metà diafisi	24	24
	6. diametro minimo metà diafisi	20	20

	7. circonferenza minima	68	68
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	83,3 euribrachia	83,3 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	lieve.	lieve e rugosa
	curvatura diafisi terzo superiore	p	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima	45	46
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		241
	3. circonferenza minima		40
	13. diametro trasversale superiore	20	19
	14. diametro dorso-volare superiore	27	24
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice olenico	74 platolenia	79,1 platolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	a	a
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	465	470
	2. lunghezza fisiologica	460	463
	6. diametro sagittale	31	32
	7. diametro trasversale	27	25

	9. diametro trasversale superiore	31	30
	10. diametro sagittale superiore	30	29
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	114 p. medio	128 p.forte
	10/9 indice merico	96,7 eurimerico	96,6 eurimerico
	terzo trocantere		a
	inserzione grande gluteo	l. r.	l. r.
	curvatura diafisi	campilomorfo	campilomorfo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	a	a
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	l. r.	l. r.
Rotula	intacco del vasto		p
Tibia	1. lunghezza massima		377
	2. lunghezza fisiologica	357	359
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	34	33
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	27	26
	10b. circonferenza minima	82	78
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	79,4 euricnemia	78,7 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale		M
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		35
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	p	p
Astragalo	osso trigono		
	faccetta sul collo		
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale		p
	esostosi inserzione tendine di Achille		a
	sperone calcaneare		a
Statura	omero	175,4	174,8
	radio		
	ulna		
	femore	172	173,2
	tibia		173,6
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	173,8 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 69s.3**

Sesso: ♂

Età: **18-21**

Calvario	
1 Lunghezza massima	
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	135
9 Diametro frontale minimo	106
10 Diametro frontale massimo	
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	
29 Corda nasion-bregma	
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	126
66 Larghezza bigoniaca	101
67 Distanza fori mentonieri	52
68 Profondità del corpo	89
69 Altezza alla sinfisi	23
69(1) Altezza al foro mentoniero	11/13
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	13/12

70 Altezza gonion-condilo	77
79 Inclinazione del ramo	108°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	78 eurimetopico
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I.PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	(-)	(-)	(-)	+	+	+	+	+	+	...
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
-	+	+	+	+	+	+	(-)	+	+	+	+	+	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	V	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica	pianeggiante	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari		
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	p
norma laterale	osso epipterico		a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	3	2
	osso epactale	a	
	osso asterico	p	
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	p	
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	p	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. Accessorio	a	
	forame zigomatico	p	
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	a	a

esostosi a livello dell'inion	a	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	150	148
	6. circonferenza mediana	38	38
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect	a	a
	inserzione del gran pettorale	a	a
	doccia del succlavio	a	a
	superficie articolare acromion	a	a
Scapola	profilo cavità glenoidea	piriforme	piriforme
	forma incisura coracoidea	1	2
	solco circonflesso	a	a
	facchetta articolare per clavicola		p
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale	a	a
Omero	1. lunghezza massima		318
	2. lunghezza totale		311
	5. diametro massimo metà diafisi		22
	6. diametro minimo metà diafisi		17
	7. circonferenza minima		61
	7/1 indice di robustezza		19
	6/5 indice diafisario		77 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica		a
	processo sopracondiloideo		a
	doccia bicipitale		lieve
	tuberosità deltoidea		l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore		a
	curvatura diafisi terzo inferiore		p
	esostosi epicondilo mediale		a
Radio	1. lunghezza massima	249	
	2. lunghezza fisiologica	236	
	3. circonferenza minima	45	42
	3/1 indice di robustezza	18	
	3/2 indice di spessore	19	
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima		269

	2. lunghezza fisiologica		263
	3. circonferenza minima		32
	13. diametro trasversale superiore	22	20
	14. diametro dorso-volare superiore	30	26
	3/1 indice di robustezza		11,8
	3/2 indice di spessore		12
	13/14 indice oleico	73 platolenia	76,9 platolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	a	a
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	460	464
	2. lunghezza fisiologica	456	460
	6. diametro sagittale	26	26
	7. diametro trasversale	24	24
	9. diametro trasversale superiore	29	30
	10. diametro sagittale superiore	25	27
	(6+7)/2 indice di robustezza	10,8	10,8
	6/7 indice pilastrico	108 p. debole	108 p.debole
	10/9 indice merico	86 eurimerico	90 eurimerico
	terzo trocantere	p	p
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi	ortomorfo	ortomorfo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	a	a
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	l.	l.
Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima	362	370
	2. lunghezza fisiologica	360	362
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	34	28

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	24	23
	10b. circonferenza minima	73	70
	10b/1 indice di robustezza	20	18,9
	9a/8a indice cnemico	70 euricnemia	82 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	M	M
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono	a	p
	faccetta sul collo	D	D
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	a	a
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero		168,3
	radio	173	
	ulna		173
	femore	170	171
	tibia	169	171
	femore + tibia	170	171
	fibula		
	Statura media	170 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 69s.5**

Sesso: ♂

Età: **20-30**

Calvario	
1 Lunghezza massima	182
5 Distanza nasion-basion	102
8 Larghezza massima	135
9 Diametro frontale minimo	98
10 Diametro frontale massimo	125
17 Altezza basion-bregma	136
19(3) Distanza porion-bregma	131/128
20 Altezza porion-bregma	114
19(4) Distanza porion-porion	126
26 Arco nasion-bregma	125
29 Corda nasion-bregma	101
38 Capacità cranica al porion	1381
38 Capacità cranica al basion	1413
40 Distanza basion-prostion	98
44(a) Corda naso-malare	33
44(1) Arco naso-malare	43
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	120
48 Altezza superiore della faccia	65
51 Larghezza orbitaria	34/36
52 Altezza orbitaria	31/31
54 Larghezza nasale	23
55 Altezza nasale	52
60 Lunghezza arcata alveolare	52
61 Larghezza arcata alveolare	65
62 Lunghezza palato	46
63 Larghezza palato	34
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	107
67 Distanza fori mentonieri	50
68 Profondità del corpo	83
69 Altezza alla sinfisi	33
69(1) Altezza al foro mentoniero	32/32
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	11/11

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	74 doliocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	74,7 ortocranio
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	100 acrocranio
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	62,6 ortocranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	84,4 metriocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	78,4 fr. convessa
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	72,5 eurimetopico
40/5 I. GNATICO	96 ortognato
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	130
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	91/86 ipsiconco
54/55 INDICE NASALE	44 leptorrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	125 brachiuranico
63762 I.PALATALE	73 leptostafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ Cd	+	+	+
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	p	
norma laterale	forma base della mandibola	V	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	4	
	forma dorso nasale	1	
	andamento volta cranica	saliente	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	conv. anteriore	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	5	
	forma apertura piriforme	2	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	conc.	m. conc.

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	
	linea nucale suprema	a	a
	foro mastoideo extrasutturale	p	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.	a	
	sdoppiamento faccetta condiloidea	a	
	tubercolo precondiloideo	a	
	forame di Husckhe	a	
	forame ovale incompleto	p	
	forame spinoso aperto	p	
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. Accessorio	a	a
	forame zigomatico	a	a
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	125	142*
	6. circonferenza mediana	40	42
	6/1 indice di robustezza	32	29,5
	notch-like defect	evid.	lieve
	inserzione del gran pettorale	lieve	lieve
	doccia del succlavio	lieve	lieve
	superficie articolare acromion	p	
Scapola	profilo cavità glenoidea	piriforme	piriforme
	forma incisura coracoidea	1	1
	solco circonflesso	a	
	facchetta articolare per clavicola	p	p
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale	a	a
Omero	1. lunghezza massima	323	325
	2. lunghezza totale	322	320
	5. diametro massimo metà diafisi	23	23
	6. diametro minimo metà diafisi	20	20
	7. circonferenza minima	70	65
	7/1 indice di robustezza	21,6	20
	6/5 indice diafisario	86 euribrachia	86 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	l. r.	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	rett.	rett.
	curvatura diafisi terzo inferiore	conc.	conc.
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		232
	2. lunghezza fisiologica		220
	3. circonferenza minima	49	47
	3/1 indice di robustezza		20,2
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima		250

	2. lunghezza fisiologica		224
	3. circonferenza minima		38
	13. diametro trasversale superiore	23	21
	14. diametro dorso-volare superiore	28	28
	3/1 indice di robustezza		15,2
	3/2 indice di spessore		16,9
	13/14 indice oleico	82,1 eurolenia	75 platolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	a	a
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	482	
	2. lunghezza fisiologica	479	
	6. diametro sagittale	32	30
	7. diametro trasversale	27	27
	9. diametro trasversale superiore		34
	10. diametro sagittale superiore		31
	(6+7)/2 indice di robustezza	12,3	
	6/7 indice pilastro	118 p. medio	111 p. medio
	10/9 indice merico		91 eurimerico
	terzo trocantere	p	p
	inserzione grande gluteo	lieve	lieve
	curvatura diafisi	ortomorfo	ortomorfo
	faccetta di Poirier	a	
	placca sul collo	a	
	fossa di Allen	a	
	esostosi fossa trocanterica	p	p
	linea poplitea	l.	l.
Rotula	intacco del vasto	p	
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		372
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	36	37

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	28	28
	10b. circonferenza minima	85	83
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	77 euricnemia	75,6 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	mlt	mlt
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono	p	p
	faccetta sul collo	B	B
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	pp	pp
	esostosi inserzione tendine di Achille	a	
	sperone calcaneare	a	
Statura	omero	169,9	170,5
	radio		166,7
	ulna		166,5
	femore	178	
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	170 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 69s.6**

Sesso: ♂

Età: **25-35**

Calvario	
1 Lunghezza massima	
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	
9 Diametro frontale minimo	
10 Diametro frontale massimo	
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	
29 Corda nasion-bregma	
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	126
66 Larghezza bigoniaca	99
67 Distanza fori mentonieri	41
68 Profondità del corpo	92
69 Altezza alla sinfisi	27
69(1) Altezza al foro mentoniero	28/29
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	10/10

70 Altezza gonion-condilo	85
79 Inclinazione del ramo	101°
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I. PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	-	+	+	+	+	+	(-)	+	+	+	+	+	+	-	+
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.X	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico		
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola		
	posizione forame mentoniero		
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica		
	clinocefalia		
	andamento regione obelica		
	batrocefalia		
	andamento squama occipitale		
norma posteriore	forma contorno cranico		
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari		
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	p	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	p	a
	linea nucale suprema	p	
	foro mastoideo extrasutturale	a	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. Accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	a
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare	a	a

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino		
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	324	322
	2. lunghezza totale	319	316
	5. diametro massimo metà diafisi	25	24
	6. diametro minimo metà diafisi	19	18
	7. circonferenza minima	72	68
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	76 platibrachia	75 platibrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	l. r.	lieve
	curvatura diafisi terzo superiore	p	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	240	243
	2. lunghezza fisiologica	232	231
	3. circonferenza minima	51	49
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima		260

	2. lunghezza fisiologica		232
	3. circonferenza minima		41
	13. diametro trasversale superiore	22	22
	14. diametro dorso-volare superiore	28	29
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice oleico	78,5 platolenia	75,8 platolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	468	470
	2. lunghezza fisiologica	464	469
	6. diametro sagittale	32	31
	7. diametro trasversale	28	29
	9. diametro trasversale superiore	33	35
	10. diametro sagittale superiore	30	30
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	114 p. medio	106 p. debole
	10/9 indice merico	90,9 eurimeria	85,7 eurimeria
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	m. evidente	m. evidente
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	a	a
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	p	p
	linea poplitea	evidente	evidente
Rotula	intacco del vasto	p	a
Tibia	1. lunghezza massima	380	380
	2. lunghezza fisiologica	357	356
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	35	34

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	26	26
	10b. circonferenza minima	82	80
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	74,2 euricnemia	76,4 euricnemia
	facette bordo anteriore epifisi distale	M	M
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima	44	43
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	evid.	evid.
Astragalo	osso trigono	p	
	facetta sul collo	C	
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	
	tubercolo peroneale	p	
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	
	sperone calcaneare	a	
Statura	omero	170,2	169,6
	radio	169,7	170,8
	ulna		170,2
	femore	172,7	173,2
	tibia	174,3	174,3
	femore + tibia	173,5	173,7
	fibula		
	Statura media	172 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 69s.7**

Sesso: ♂

Età: **45-50**

Calvario	
1 Lunghezza massima	181
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	150
9 Diametro frontale minimo	96
10 Diametro frontale massimo	121
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	132/132
20 Altezza porion-bregma	111,6
19(4) Distanza porion-porion	141
26 Arco nasion-bregma	127
29 Corda nasion-bregma	111
38 Capacità cranica al porion	1465
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	38
44(1) Arco naso-malare	41
45 Larghezza massima della faccia	148
47 Altezza massima della faccia	125
48 Altezza superiore della faccia	73
51 Larghezza orbitaria	35/37
52 Altezza orbitaria	30/30
54 Larghezza nasale	27
55 Altezza nasale	54
60 Lunghezza arcata alveolare	44
61 Larghezza arcata alveolare	63
62 Lunghezza palato	39
63 Larghezza palato	38
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	116
67 Distanza fori mentonieri	49
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	30
69(1) Altezza al foro mentoniero	32/33
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	11/12

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	82,8 brachicranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	61,6 ortocranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	74,4 tapeinocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	79,3 fr. convessa
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	64 stenometopico
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	107
47/45 I. FACCIALE TOTALE	84,4 euriprosopo
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	49,3 eurieno
52/51 I. ORBITARIO	85 ipsiconco/ 81 mesoconco
54/55 INDICE NASALE	50 mesorrino
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	143 brachiuranico
63/62 I.PALATALE	97 brachistafilino

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	-	+	+	+	(-)	(-)	(-)	(-)	+	+	+	+	+	+	(-)
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	(-)	+	+	+	-	+ CDm	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = oclusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto. 2-4 anni	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia	p	p
norma laterale	forma base della mandibola	I	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale	1	
	forma dorso nasale	3	
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	curva	
	batrocefalia	a	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare	paraboloide	
	andamento sutura palatina	rettilinea	
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali	1	
	forma apertura piriforme	3	
	forma bordo inf. apertura piriforme	3	
	andamento margine inframalare	m. conc.	m. conc.

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	2	4
	osso epactale	a	
	osso asterico	p	p
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	p	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. Accessorio	a	a
	forame zigomatico	p	p
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.	a	a
	forame etmoidale posteriore	a	a

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		a

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino	a	
toro mascellare	a	a
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	149	145
	6. circonferenza mediana	38	40
	6/1 indice di robustezza	25,5	27,5
	notch-like defect	p	p
	inserzione del gran pettorale	p	p
	doccia del succlavio	lieve	lieve
	superficie articolare acromion	p	p
Scapola	profilo cavità glenoidea	piriforme	piriforme
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso	a	a
	facchetta articolare per clavicola	a	a
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale	a	a
Omero	1. lunghezza massima	325	323
	2. lunghezza totale	321	319
	5. diametro massimo metà diafisi	22	22
	6. diametro minimo metà diafisi	19	18
	7. circonferenza minima	62	61
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	86,3 euribrachia	81,8 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	evidente	evidente
	tuberosità deltoidea	lieve	lieve
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	238	
	2. lunghezza fisiologica	225	
	3. circonferenza minima	48	45
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima	251	250

	2. lunghezza fisiologica	224	
	3. circonferenza minima	35	36
	13. diametro trasversale superiore	20	23
	14. diametro dorso-volare superiore	28	28
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice oleico	71 platolenia	82,1 eurolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	a	a
Sacro	faccette articolari accessorie	p	
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	36	37
	15(1) altezza sciatica	37	40
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico	102,7	108
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	faccette articolari accessorie	p	p
Bacino	2. larghezza massima	244	
	5. larghezza antero-posteriore	203	
	23. diametro sagittale	87	
	24. diametro trasversale	112	
	23/24 indice di ingresso	77,6	
Femore	1. lunghezza massima	446	445
	2. lunghezza fisiologica	442	444
	6. diametro sagittale	27	26
	7. diametro trasversale	27	28
	9. diametro trasversale superiore	32	34
	10. diametro sagittale superiore	28	29
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	100 p. debole	92,8 p. nullo
	10/9 indice merico	87,5 eurimeria	85,2 eurimeria
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	l. r.	l. r.
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	p	p
	fossa di Allen	a	a
	esostosi fossa trocanterica	a	p
	linea poplitea	lieve	lieve
Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima		357
	2. lunghezza fisiologica		340
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	29	31

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	25	25
	10b. circonferenza minima	77	74
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	86,2 euricnemia	80,6 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	M	M
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		.
Astragalo	osso trigono	p	p
	faccetta sul collo	C	C
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	a	
	esostosi inserzione tendine di Achille	a	a
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero	169,9	170,5
	radio		168,9
	ulna	166,5	166,9
	femore	167,5	167,3
	tibia		168,5
	femore + tibia		167,5
	fibula		
	Statura media	168,1 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 78**

Sesso: ♂

Età: **30-40**

Calvario	
1 Lunghezza massima	200
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	139
9 Diametro frontale minimo	92
10 Diametro frontale massimo	111
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	/132
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	136
29 Corda nasion-bregma	119
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigonica	
67 Distanza fori mentonieri	51
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	33
69(1) Altezza al foro mentoniero	33/31

69(3) Spessore min. al foro mentoniero	11/12
70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	69,5 iperdolicocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I.PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
		+ Cm	+	+	+	+	...	(-)	(-)	+	+	+	+	+	+
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	...	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
..... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto. XX	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	ovoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola		
	posizione forame mentoniero	P2	M1
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	calcaneato	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	reniformi	
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	p	a
norma laterale	osso epipterico	a	a
	osso ad intacco parietale	a	a
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	p	p
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale		a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo	a	a
	forame frontale	a	a
	forame infraorb. Accessorio		
	forame zigomatico		
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		

esostosi a livello dell'inion	p	
toro del canale auditivo esterno		a
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana	45	
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		p
	inserzione del gran pettorale	pp	
	doccia del succlavio	pp	pp
	superficie articolare acromion	p	p
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	355	355
	2. lunghezza totale	348	347
	5. diametro massimo metà diafisi	23	23
	6. diametro minimo metà diafisi	20	18
	7. circonferenza minima	72	67
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	86,9 euribrachia	78,2 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	p*	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	l. r.	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima	49	48
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	p	p
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore	19	20
	14. diametro dorso-volare superiore	33	27
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice oleico	57,5 platolenia	74 platolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	a	a
Sacro	facette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	40	43
	15(1) altezza sciatica		47
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		109,3
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	facette articolari accessorie	p	
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	6. diametro sagittale		
	7. diametro trasversale		
	9. diametro trasversale superiore		
	10. diametro sagittale superiore		
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		
	10/9 indice merico		
	terzo trocantere		
	inserzione grande gluteo		
	curvatura diafisi		
	facetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		
	linea poplitea		
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		
	10b. circonferenza minima		
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		
	faccette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		
Astragalo	osso trigono		
	faccetta sul collo		
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		
	sperone calcaneare		
Statura	omero	179,7	
	radio		
	ulna		
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	179,7 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 79**

Sesso: ♂

Età: **18-22**

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	(-)	(-)	(-)	+	+	+	+	+	+	+
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	+	+	+	(-)	(-)	+	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	345	345
	2. lunghezza totale	336	337
	5. diametro massimo metà diafisi	25	23

	6. diametro minimo metà diafisi	19	18
	7. circonferenza minima	72	68
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	76 platibrachia	78,2 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	l. r.	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima	51	48
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima	44	
	13. diametro trasversale superiore	24	24
	14. diametro dorso-volare superiore	28	27
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice oleico	85,7 eurolenia	88 eurolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	p	p
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	485	484
	2. lunghezza fisiologica	484	483
	6. diametro sagittale	28	29

	7. diametro trasversale	29	30
	9. diametro trasversale superiore	37	38
	10. diametro sagittale superiore	29	30
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	96,5 p. nullo	96,6 p. nullo
	10/9 indice merico	78,3 platimerico	78,9 platimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	a
	placca sul collo	p	p*ostecondrite
	fossa di Allen	a	p
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	lieve	lieve
Rotula	intacco del vasto	p	p
Tibia	1. lunghezza massima	382	397
	2. lunghezza fisiologica	355	375
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	43	40
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	35	38
	10b. circonferenza minima	132*periostite traumatica, frattura	87
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	81,3 eurcnemia	95 eurcnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale	non visibile*	M
Fibula	1. lunghezza massima	375	390
	4a. circonferenza minima	43	43
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	a	a.
Astragalo	osso trigono	p	p
	faccetta sul collo	C	C
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata	a	p
	tubercolo peroneale	a	a
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	a
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero	176,7	176,7
	radio		
	ulna		
	femore	176,8	176,6
	tibia	174,8	178,6
	femore + tibia	176	177,8
	fibula	172,2	176,3
	Statura media	176,2 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 80**

Sesso: ♂

Età: **20-30**

Calvario	
1 Lunghezza massima	
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	
9 Diametro frontale minimo	
10 Diametro frontale massimo	
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	
20 Altezza porion-bregma	
19(4) Distanza porion-porion	
26 Arco nasion-bregma	
29 Corda nasion-bregma	
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	106
67 Distanza fori mentonieri	46
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	36
69(1) Altezza al foro mentoniero	34/33
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	11/11

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I. PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
...	(-)	(-)	(-)	(-)	(-) g	(-) A	(-)	- g	- A	- A
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
+	+	+	+	+	(-)	(-)	+	+	+ CDg	+	+	+	+	+ CD	+

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.X	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = occlusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto.	CD = carie destruyente

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		

	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	339	331
	2. lunghezza totale	334	326
	5. diametro massimo metà diafisi	26	26
	6. diametro minimo metà diafisi	21	21
	7. circonferenza minima	75	74
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	80,7 euribrachia	80,7 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	evidente	evidente
	tuberosità deltoidea	g r.	g r.
	curvatura diafisi terzo superiore	p	p
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale		a
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		326
	3. circonferenza minima		53
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		265
	2. lunghezza fisiologica		235
	3. circonferenza minima		42
	13. diametro trasversale superiore		20
	14. diametro dorso-volare superiore		27
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice oleico		74 platolenia
	entesofiti sommità olecrano		a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		a *supinatore
Sacro	faccette articolari accessorie		

Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	476	
	2. lunghezza fisiologica	473	
	6. diametro sagittale	33	
	7. diametro trasversale	30	
	9. diametro trasversale superiore	37	
	10. diametro sagittale superiore	33	
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico	110 p. medio	
	10/9 indice merico	89,1 eurimerico	
	terzo trocantere	a	
	inserzione grande gluteo	m.g./m.r.	
	curvatura diafisi	rettilineo	
	faccetta di Poirier	a*osteocondrite testa	
	placca sul collo	p	
	fossa di Allen	a	
	esostosi fossa trocanterica	a	
	linea poplitea	evidente	
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima	*periostite	
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	42	
	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	27	
	10b. circonferenza minima	95	
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	64,2 mesocnemia	
	faccette bordo anteriore epifisi distale	M	
Fibula	1. lunghezza massima	379	
	4a. circonferenza minima	51	
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	p	
Astragalo	osso trigono	p	

	facchetta sul collo	C	
Calcagno	facchetta calcaneare sdoppiata	p	
	tubercolo peroneale	pp	
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	
	sperone calcaneare	p	
Statura	omero	174,8	172,3
	radio		
	ulna		172,1
	femore	174,6	
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula	173,3	
	Statura media	173,4 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 83**

Sesso: ♂

Età: **35-40**

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima		
	6. circonferenza mediana		
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect		
	inserzione del gran pettorale		
	doccia del succlavio		
	superficie articolare acromion		
Scapola	profilo cavità glenoidea		
	forma incisura coracoidea		
	solco circonflesso		
	faccetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato faccetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza totale		
	5. diametro massimo metà diafisi		
	6. diametro minimo metà diafisi		
	7. circonferenza minima		
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario		
	apertura setto fossa olecranica		
	processo sopracondiloideo		
	doccia bicipitale		
	tuberosità deltoidea		
	curvatura diafisi terzo superiore		
	curvatura diafisi terzo inferiore		
	esostosi epicondilo mediale		
Radio	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea		
Ulna	1. lunghezza massima		

	2. lunghezza fisiologica		
	3. circonferenza minima		
	13. diametro trasversale superiore		
	14. diametro dorso-volare superiore		
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice oleico		
	entesofiti sommità olecrano		
	entesofiti margine inferiore incisura radiale		
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico		
	15(1) altezza sciatica		
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo		
	faccette articolari accessorie		
Bacino	2. larghezza massima		
	5. larghezza antero-posteriore		
	23. diametro sagittale		
	24. diametro trasversale		
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima	490	491
	2. lunghezza fisiologica	483	488
	6. diametro sagittale	32	30
	7. diametro trasversale	26	27
	9. diametro trasversale superiore	35	34
	10. diametro sagittale superiore	29	28
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastro	123 p. forte	111 p. medio
	10/9 indice merico	82,8 platimerico	82,3 platimerico
	terzo trocantere	a	a
	inserzione grande gluteo	evidente	evidente
	curvatura diafisi	rettilineo	rettilineo
	faccetta di Poirier	a	p
	placca sul collo	p	p
	fossa di Allen		a
	esostosi fossa trocanterica	a	a
	linea poplitea	lieve	lieve
Rotula	intacco del vasto		p
Tibia	1. lunghezza massima		395
	2. lunghezza fisiologica		372
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio		35

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio		25
	10b. circonferenza minima		80
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico		71,4 euricnemia
	faccette bordo anteriore epifisi distale		M
Fibula	1. lunghezza massima		
	4a. circonferenza minima		
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi		.
Astragalo	osso trigono		p
	faccetta sul collo		C
Calcagno	faccetta calcaneare sdoppiata		p
	tubercolo peroneale		
	esostosi inserzione tendine di Achille		p
	sperone calcaneare		p
Statura	omero	178	178,2
	radio		178,1
	ulna		178,4
	femore		
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula		
	Statura media	178,1 cm	

SITO ARCHEOLOGICO: Saluzzo San Sebastiano(CN)

Tomba: **T 94**

Sesso: ♂

Età: **25-35**

Calvario	
1 Lunghezza massima	179
5 Distanza nasion-basion	
8 Larghezza massima	142
9 Diametro frontale minimo	
10 Diametro frontale massimo	110
17 Altezza basion-bregma	
19(3) Distanza porion-bregma	128/132
20 Altezza porion-bregma	114,6
19(4) Distanza porion-porion	123
26 Arco nasion-bregma	
29 Corda nasion-bregma	
38 Capacità cranica al porion	
38 Capacità cranica al basion	
40 Distanza basion-prostion	
44(a) Corda naso-malare	
44(1) Arco naso-malare	
45 Larghezza massima della faccia	
47 Altezza massima della faccia	
48 Altezza superiore della faccia	
51 Larghezza orbitaria	
52 Altezza orbitaria	
54 Larghezza nasale	
55 Altezza nasale	
60 Lunghezza arcata alveolare	
61 Larghezza arcata alveolare	
62 Lunghezza palato	
63 Larghezza palato	
Mandibola	
65 Larghezza bicondiloidea	
66 Larghezza bigoniaca	108
67 Distanza fori mentonieri	45
68 Profondità del corpo	
69 Altezza alla sinfisi	29
69(1) Altezza al foro mentoniero	28/26
69(3) Spessore min. al foro mentoniero	13/13

70 Altezza gonion-condilo	
79 Inclinazione del ramo	
8/1 INDICE CRANICO ORIZZONTALE	79,3 mesocranio
17/1 I. VERTICO-LONGITUDINALE	
17/8 I. VERTICO-TRASVERSALE	
20/1 I. AURICOLO-VERTICALE	64 ipsicranio
20/8 I. AURICOLO-VERT.TRASV.	80,7 metriocranio
9/10 I. FRONTALE TRASVERSO	
9/8 I. FRONTO-PARIETALE	
40/5 I. GNATICO	
44(1)/44(a) I. NASO-MALARE	
47/45 I. FACCIALE TOTALE	
48/45 I. FACCIALE SUPERIORE	
52/51 I. ORBITARIO	
54/55 INDICE NASALE	
61/60 I. MAXILLO-ALVEOLARE	
63/62 I. PALATALE	

Scheda dentaria.

Mascellare (da s. a d.)

M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3
- g	-	-	+	-	(-) g	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

Mandibola (da s. a d.)

Legenda:	
+ = dente in situ.	A= ascesso apicale fistolizzato
- = dente caduto intra vitam.	g = granuloma
(-)= dente caduto post mortem.	C = carie
0= dente agenesiaco.	m = mesiale
incl.= dente incluso.	d = distale
.... = tratto alveolare mancante.	l = linguale
t = tartaro.	v = vestibolare
T= tartaro massivo.	o = oclusale
TT= tartaro che ingloba il dente.	clt = al colletto
i = ipoplasia dello smalto. 3-4 anni grave	CD = carie destruyente

Caratteri morfologici		D.	S.
norma superiore	contorno cranico	pentagonoide	
	zighia		
norma laterale	forma base della mandibola	III	
	posizione forame mentoniero	P2	P2
	sviluppo spina nasale		
	forma dorso nasale		
	andamento volta cranica	curva	
	clinocefalia	a	
	andamento regione obelica	piana	
	batrocefalia	p	
	andamento squama occipitale	rotondo	
norma posteriore	forma contorno cranico	casa con lofo	
norma inferiore	forma arcata alveolare		
	andamento sutura palatina		
norma anteriore	forma rilievi sopraciliari	uniti alla gabella	
	forma ossa nasali		
	forma apertura piriforme		
	forma bordo inf. apertura piriforme		
	andamento margine inframalare		

Caratteri discontinui		D.	S.
norma superiore	ossicini coronali	a	a
	osso bregmatico	a	
	fori obelici	a	a
norma laterale	osso epipterico	a	
	osso ad intacco parietale	a	
norma posteriore	ossa wormiane alla lambdoidea	a	a
	osso epactale	a	
	osso asterico	a	a
	linea nucale suprema	a	
	foro mastoideo extrasutturale	a	a
norma inferiore	apertura canale condiloideo post.		
	sdoppiamento faccetta condiloidea		
	tubercolo precondiloideo		
	forame di Husckhe		
	forame ovale incompleto		
	forame spinoso aperto		
norma anteriore	sutura metopica	a	
	forame sopraorbit. completo		
	forame frontale		
	forame infraorb. Accessorio		
	forame zigomatico		
	forame etmoidale anteriore extrasuttur.		
	forame etmoidale posteriore		

Caratteri ergonomici	D.	S.
artrosi temporo-mandibolare		

esostosi a livello dell'inion	a	
toro del canale auditivo esterno	a	a
toro palatino		
toro mascellare		
toro mandibolare	a	a

ARTI SUPERIORE e INFERIORE.

		D.	S.
Clavicola	1. lunghezza massima	135	137
	6. circonferenza mediana	42	39
	6/1 indice di robustezza		
	notch-like defect	pp	pp
	inserzione del gran pettorale	p	p
	doccia del succlavio	a	a
	superficie articolare acromion	p	p
Scapola	profilo cavità glenoidea	piriforme	piriforme
	forma incisura coracoidea	3	3
	solco circonflesso		p
	facchetta articolare per clavicola		
	bordo rilevato facchetta articol. acromiale		
Omero	1. lunghezza massima	310	310
	2. lunghezza totale	302	301
	5. diametro massimo metà diafisi	23	26
	6. diametro minimo metà diafisi	19	23
	7. circonferenza minima	66	64
	7/1 indice di robustezza		
	6/5 indice diafisario	82,6 euribrachia	88,4 euribrachia
	apertura setto fossa olecranica	a	a
	processo sopracondiloideo	a	a
	doccia bicipitale	lieve	lieve
	tuberosità deltoidea	lieve	l. r.
	curvatura diafisi terzo superiore	a	a
	curvatura diafisi terzo inferiore	p	p
	esostosi epicondilo mediale	a	a
Radio	1. lunghezza massima	225	226
	2. lunghezza fisiologica	215	216
	3. circonferenza minima	45	44
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	entesofiti sulla tuberosità deltoidea	a	a
Ulna	1. lunghezza massima	247	247

	2. lunghezza fisiologica	218	220
	3. circonferenza minima	37	35
	13. diametro trasversale superiore	18	18
	14. diametro dorso-volare superiore	24	23
	3/1 indice di robustezza		
	3/2 indice di spessore		
	13/14 indice oleico	75 platolenia	78,2 platolenia
	entesofiti sommità olecrano	a	a
	entesofiti margine inferiore incisura radiale	a	a
Sacro	faccette articolari accessorie		
Coxale	14(1) diametro cotilo-sciatico	35	36
	15(1) altezza sciatica	35	36
	15(1)/14(1) indice cotilo-sciatico		
	solco sul fondo dell'acetabolo	a	a
	faccette articolari accessorie	a	a
Bacino	2. larghezza massima	246	
	5. larghezza antero-posteriore	214	
	23. diametro sagittale	95	
	24. diametro trasversale	120	
	23/24 indice di ingresso		
Femore	1. lunghezza massima		442
	2. lunghezza fisiologica		440
	6. diametro sagittale		27
	7. diametro trasversale		25
	9. diametro trasversale superiore		28
	10. diametro sagittale superiore		25
	(6+7)/2 indice di robustezza		
	6/7 indice pilastrico		108 p. debole
	10/9 indice merico		89,2 eurimerico
	terzo trocantere		a
	inserzione grande gluteo		m. g./m. r.
	curvatura diafisi		rettilineo
	faccetta di Poirier		
	placca sul collo		
	fossa di Allen		
	esostosi fossa trocanterica		a
	linea poplitea		lieve
Rotula	intacco del vasto		
Tibia	1. lunghezza massima		
	2. lunghezza fisiologica		
	8a. diametro sagittale al foro nutritizio	29	

	9a. diametro trasversale al foro nutritizio	23	
	10b. circonferenza minima	73	
	10b/1 indice di robustezza		
	9a/8a indice cnemico	79,3 euricnemico	
	facette bordo anteriore epifisi distale		
Fibula	1. lunghezza massima	350	
	4a. circonferenza minima	35	
	4a/1 indice di robustezza		
	scanalature della diafisi	a	.
Astragalo	osso trigono		a
	facetta sul collo	C	
Calcagno	facetta calcaneare sdoppiata	p	p
	tubercolo peroneale	p	p
	esostosi inserzione tendine di Achille	p	p
	sperone calcaneare	a	a
Statura	omero	165,9	165,9
	radio	164	164,4
	ulna	165,4	165,4
	femore		166,6
	tibia		
	femore + tibia		
	fibula	165,5	
	Statura media	165,3 cm	